

PRODUCT-DETAILS

# AST25/15S

## AST25/15S Busbar



### Obečné informace

Typ	AST25/15S
Id výrobku	2CDL200011R2515
EAN	4016779656542
Katalogový popis	AST25/15S Busbar
Detailní popis	AST25/15S Connecting terminal

### Technické údaje

Vhodné pro	S200 F200 DDA200
Vhodné pro výrobek třídy	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection
Jmenovitý provozní proud ( $I_e$ )	80 A

### Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	22e7e65e-39b3-4894-974b-c1c43a270159 Germany (DE)

---

## Rozměry

---

Čistá hmotnost výrobku	0.011 kg
------------------------	----------

---



---

## Balení

---

Úroveň balení 1, jednotky	50 piece
Úroveň balení 1, šířka	84 mm
Úroveň balení 1, výška	50 mm
Úroveň balení 1, délka	100 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.6 kg
Úroveň balení 1, EAN	4016779656542

---



---

## Objednací údaje

---

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85369010
E-Number (Sweden)	2100173
Země původu	Germany (DE)

---



---

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

---

Prohlášení o shodě - CE	2CDK446006D0401
Pokyny a příručky	No document needed

---



---

## Dokumenty ke stažení

---

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

---



---

## Klasifikace

---

ETIM 7	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 8	EC000001 - Busbar terminal
EPLAN - stromová architektura katalogu	Electrical engineering / Protection devices / General
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121614
Trída eClass	V11.0 : 27141146

---

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN → Příslušenství k miniaturním jističům MCB →  
Terminals and Installation Material

