

PRODUCT-DETAILS

RZULB5

RZULB5 RZULB5 Mounting Cross Profile W5, Field width: 5, 25 mm x 0 mm x 1250 mm



Obecné informace

Typ	RZULB5
Id výrobku	2CPX046062R9999
EAN	4011617460626
Katalogový popis	RZULB5 RZULB5 Mounting Cross Profile W5, Field width: 5, 25 mm x 0 mm x 1250 mm
Detailní popis	Width universal cross-beam, 50 x 25 mm, with perforation, grid 12.5 mm, cabinet width 5, for mounting between cabinet profiles, suitable for TriLine® row switching cabinets.

Technické údaje

Typ zapouzdření	RZULB
Typ upevnění	Screw mounting
Povrchová úprava	Galvanised
Materiál	Steel
Jednotky místa podle DIN	0
Desky měřiče	0
Thickness	"

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá šířka výrobku	0 mm
Čistá výška výrobku	25 mm
Čistá hloubka výrobku	1250 mm
Čistá hmotnost výrobku	2.02 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	pack 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	50 mm
Úroveň balení 1, výška	25 mm
Úroveň balení 1, délka	1243 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	2.101 kg
Úroveň balení 1, EAN	4011617460626

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	73269098
Země původu	Germany (DE)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	9AKK108467A5035
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CPC100005X0201
Informace RoHS	9AKK108467A5035

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Pokyny a příručky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC002518 - Profile (switchgear cabinet)
ETIM 8	EC002518 - Profile (enclosure/cabinet)
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
CN8	73269098
Trída eClass	V11.1 : 27180907
Klasifikační kód objektu	U

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Rozvodnice, skříně a montážní krabice → Podružné distribuční skříně → TriLine-R → Accessories

