

PRODUCT-DETAILS

3557G-05340 B1W

3557G-05340 B1W P ep na kompletn .5,
10AX, 250 Vst . 1 gang(s) Rocker/button White -
Swing



Obeční informace

Typ	3557G-05340 B1W
Id v robku	3557G-05340 B1W
EAN	8595017282744
Katalogov popis	3557G-05340 B1W P ep na kompletn .5, 10AX, 250 Vst . 1 gang(s) Rocker/button White - Swing
Detailn popis	3557G-05340 B1W Switch2-circuits ; 3557G-05340 B1W

Technické údaje

Jmenovitá napětí (U_r)	250 V
Jmenovitý proud (I_n)	10 A
Maximum Switching Current	Fluorescent Lamps 10
Number of Gangs	1
Number of Rocker Switches	2
Design Range	Swing
Wiring Configuration	Series switch
Typ ovládacího prvku	Rocker/button
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	Flush Mounted
Type of Fastening	Screw

Povrchov práva	Untreated Glossy
Materiál	Plastic
Label Space Provided	No
Osvětlení	Non-illuminated
Barva	White
Number of Batteries	0

daje vnějšího prostředí

Krytí	IP20
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

šířka v robku	81 mm
výška v robku	81 mm
hloubka v robku	27 mm
hmotnost v robku	0.0655 kg
Instalační hloubka (t ₂)	12 mm

Balení

rovnoběžná balení, jednotky	ten pack 10 piece
rovnoběžná balení, šířka	0.21 m
rovnoběžná balení, výška	0.089 m
rovnoběžná balení, délka	0.193 m
rovnoběžná balení, hrubá hmotnost	0.0752 kg
rovnoběžná balení, EAN	8595017282744

Objednání dává

Minimální objednané množství	1 piece
celní kód zboží	85365080
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (složka dokument)

Prohlášení o shodě - CE	No declaration needed
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CHC663081X0201
Informace RoHS	2CHC663081X0201

Dokumenty ke stažení

List s daty, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC001590 - Switch
ETIM 8	EC001590 - Installation switch
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Kategorie

P stroje a rozv d e n z k ho nap t → Switch Assortments → Cover Plates → Switch & Push Buttons

