


PRODUCT-DETAILS

# PS1/60/6-KNX

## PS 1/60/6-KNX Busbar, 1 Phase, 60 Contacts



### Obecné informace

Typ	PS1/60/6-KNX
Id výrobku	2CDG924004R0011
EAN	4016779667593
Katalogový popis	PS 1/60/6-KNX Busbar, 1 Phase, 60 Contacts
Detailní popis	The busbars reduce the wiring effort for ABB i-bus® modular installation devices. Different load circuits can be supplied from a common source using the busbar. The busbars are suitable for 6 sqmm terminals in the ABB i-bus® range, such as those installed in the 10 A and 16 A SA/S ABB i-bus® Switch Actuators, Switch/Dim Actuators SD/S x.16.1 or Light Controller LR/S 4.16.1.

### Objednací údaje

EAN	4016779667593
Číslo celního sazebníku	85444995
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Switzerland)	405950315
E-Number (Finland)	2815394
E-Number (Sweden)	1750083

### Rozměry

Čistá hloubka výrobku	1037 mm
Čistá výška výrobku	16 mm
Čistá šířka výrobku	1037 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.1 kg

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	roll 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4016779667593
Úroveň balení 1, délka	1250 mm
Úroveň balení 1, výška	55 mm
Úroveň balení 1, šířka	55 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.11 kg

## Technické údaje

Typ upevnění	Accessory
Šířka v počtu modulů	60

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CDC503030D0201
Prohlášení o shodě - CE	2CDK503006D2702
Pokyny a příručky	2CDC503030D0201
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informace RoHS	2CDK503006D2702

## Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-----------	-----------------------------------

## Klasifikace

ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
Trída eClass	V11.0 : 27371306
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
UNSPSC	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4375 >> Buss bar

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Connection and Wiring → Bus Bars and Wiring Jumpers

