


PRODUCT-DETAILS

PS1/4/6-KNX

PS 1/4/6-KNX Busbar, 1 Phase, 4 Contacts



Obecné informace

Typ	PS1/4/6-KNX
Id výrobku	2CDG924003R0011
EAN	4016779667586
Katalogový popis	PS 1/4/6-KNX Busbar, 1 Phase, 4 Contacts
Detailní popis	The busbars reduce the wiring effort for ABB i-bus® modular installation devices. Different load circuits can be supplied from a common source using the busbar. The busbars are suitable for 6 sqmm terminals in the ABB i-bus® range, such as those installed in the 10 A and 16 A SA/S ABB i-bus® Switch Actuators, Switch/Dim Actuators SD/S x.16.1 or Light Controller LR/S 4.16.1.

Objednací údaje

EAN	4016779667586
Číslo celního sazebníku	85444995
Minimální objednácní množství	10 piece
E-Number (Switzerland)	405950305
E-Number (Finland)	2815317
E-Number (Sweden)	1750081

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	62 mm
Čistá výška výrobku	17 mm
Čistá šířka výrobku	62 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.007 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	bag 10 piece
Úroveň balení 1, EAN	4016779667586
Úroveň balení 1, délka	90 mm
Úroveň balení 1, výška	85 mm
Úroveň balení 1, šířka	10 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.12 kg

Technické údaje

Typ upevnění	Accessory
Šířka v počtu modulů	4

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CDC503030D0201
Prohlášení o shodě - CE	2CDK503006D2702
Pokyny a příručky	2CDC503030D0201
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informace RoHS	2CDK503006D2702

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-----------	-----------------------------------

Klasifikace

ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
Trída eClass	V11.0 : 27371306
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
UNSPSC	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4375 >> Buss bar

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Connection and Wiring → Bus Bars and Wiring Jumpers

