

PRODUCT-DETAILS

6109/03-866-500

6109/03-866-500 Coverplate f. RTC



Obecné informace

Typ	6109/03-866-500
Id výrobku	2CKA006155A0069
EAN	4011395209318
Katalogový popis	6109/03-866-500 Coverplate f. RTC
Detailní popis	As cover for room temperature controller with/without CO2/moisture sensor (6109/18 and 6109/28). Surface painted.

Objednací údaje

EAN	4011395209318
Číslo celního sazebníku	90329000
Minimální objednáací množství	1 piece

Rozměry

Čistá hloubka výrobku	63 mm
Čistá výška výrobku	10.4 mm
Čistá šířka výrobku	63 mm
Čistá hmotnost výrobku	12.4 g

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 10 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395209318
Úroveň balení 1, délka	154 mm
Úroveň balení 1, výška	76 mm
Úroveň balení 1, šířka	135 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.18 kg

Technické údaje

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Flush Mounted

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	No document needed
Prohlášení o shodě - CE	2CKA200000E4731
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E4731

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 8	EC000018 - Insert/cover for communication technology
Trída eClass	V11.0 : 27144049
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4500	1721-866K-500 1gang(s) stainless steel Horizontal mounting - Pure Stainless Steel	1721-866K-500	1	piece
2CKA001754A4501	1722-866K-500 2gang(s) stainless steel Horizontal mounting - Pure Stainless Steel	1722-866K-500	1	piece
2CKA001754A4319	1723-866K Rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž 3 gang(s) IP20 Stainless steel Horizontal mounting - Pure Stainless Steel	1723-866K	1	piece
2CKA001754A4320	1724-866K Rámeček čtyřnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž 4 gang(s) IP20 Stainless steel Horizontal mounting - Pure Stainless Steel	1724-866K	1	piece
2CKA001754A4321	1725-866K Rámeček pětinásobný, pro vodorovnou i svislou montáž 5 gang(s) IP20 Stainless steel Horizontal mounting - Pure Stainless Steel	1725-866K	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Solo / alpha for Push Button Coupling Units → Environmental Sensor Cover Plates

