

PRODUCT-DETAILS

# 6131/20-24-500

## 6131/20-24-500 KNX Presence Mini W



### Obecně informace

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ              | 6131/20-24-500                     |
| Id výrobku       | 2CKA006132A0342                    |
| EAN              | 4011395185889                      |
| Katalogový popis | 6131/20-24-500 KNX Presence Mini W |

|                |  |
|----------------|--|
| Detailní popis | <p>Detection range (for mounting height 2.5 m, 3 m and 4 m): circular. Seated persons Ø: max. 5 m, max. 6.5 m and max. 9 m. Walking persons Ø: max. 6.5 m, max. 8 m and max. 10.5 m. Visible height 16 mm. With 2 channels. Targeted for connection and disconnection of lights bands depending on the room brightness. Regulation in response to the movement possible. Using the device as presence and/or movement detectors. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light switch with up to two independent channels. Constant light switch with max. 2 outputs for brightness-dependent switching of two light bands in the area. With integrated KNX bus coupler. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Suitable for surface mounting installation. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1290-40) with corresponding cover plates (1290-47 or 1290-85 for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.</p> |
|----------------|--|

### Objednacù Bdaje

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN                     | 4011395185889 |
| Číslo celního sazebníku | 85365080      |
| Minimální objednací     | 1 piece       |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| množství           |         |
| E-Number (Finland) | 2815467 |
| E-Number (Sweden)  | 1738685 |

## Rozměry

|                        |      |
|------------------------|------|
| Čistá hmotnost výrobku | 72 g |
|------------------------|------|

## Balení

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Úroveň balení 1, jednotky       | carton 1 piece |
| Úroveň balení 1, EAN            | 4011395185889  |
| Úroveň balení 1, délka          | 125 mm         |
| Úroveň balení 1, výška          | 90 mm          |
| Úroveň balení 1, šířka          | 115 mm         |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 0.131 kg       |

## Technické údaje

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Teplota okolního vzduchu | Operation -5 ... +45 °C   |
| Compatible Bus Systems   | KNX (TP)                  |
| Krytí                    | IP20                      |
| Typ upevnění             | Surface mounted (plaster) |

## Certifikáty a prohlášení (Účsla dokument)

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| List s údaji, technické informace | 2CKA001373B8668   |
| Prohlášení o shodě - CE           | 2CKA100000E1053   |
| Pokyny a příručky                 | DEBJE-6132-0-0342 |
| REACH Declaration                 | 2CKA309999E9999   |
| Informace RoHS                    | 2CKA200000E4520   |

## Údaje vnitřního prostředí

|           |  |
|-----------|--|
| Stav RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-----------|--|

## Klasifikace

|               |  |
|---------------|--|
| ETIM 7        | EC001582 - Movement sensor for bus system                  |
| ETIM 8        | EC001582 - Movement sensor for bus system                  |
| Trída eClass  | V11.0 : 27143144   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Accessories

---

| Identifier      | Description  | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|------|----------|-----------------|
| 2CKA006899A2304 | 6898 Koš ochranný pro stropní přístroje alpine white | 6898 | 1        | piece           |

---

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Presence Detection → Presence Detectors

