

PRODUCT-DETAILS

# 232EP6

## 232EP6 Vidlice 32A - 3p., IP44, 6 h



### Obecné informace

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | 232EP6  |
| Id výrobku       | 2CMA101975R1000   |
| EAN              | 7392696019750   |
| Katalogový popis | 232EP6 Vidlice 32A - 3p., IP44, 6 h   |
| Detailní popis   | Industrial Plugs, 2P+E, 32A, 200 ... 250 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Blue |

### Technické údaje

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Normy                              | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkce                             | Plug                             |
| Vhodné pro výrobek třídy           | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Jmenovité napětí (U <sub>r</sub> ) | 200 ... 250 V                    |
| Jmenovitý proud (I <sub>n</sub> )  | 32 A                             |
| Frekvence (f)                      | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Počet pólů                         | 3                                |
| Plug Angle                         | Straight                         |
| Utahovací moment                   | WireClamp1.2 N·m                 |
| Typ připojení                      | Screw                            |
| Typ ochrany                        | Splashproof                      |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Clock Position Of Grounding Contact | 6 hour                 |
| Materiál zapouzďení                 | Plastic (PA)           |
| Materiál pouzdra                    | Plastic (PA)           |
| Materiál                            | Plastic                |
| Přidavné informace                  | 2P+E                   |
| Doporučený šroubovák                | PH2                    |
| Místo vstupu kabelu                 | Swivel                 |
| RAL Number                          | RAL 7012 - Basalt Grey |
| Barva                               | Blue                   |
| Průřez kabelu/vodiče                | 2.5 ... 6 mm²          |

## Údaje vnějšího prostředí

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Teplota okolí             | -25 ... 40 °C                     |
| Krytí                     | IP44                              |
| Stav RoHS                 | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Environmentální informace | 2CMC000056M0000                   |

## Technické údaje UL/CSA

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Utahovací moment UL/CSA | 10.6 in-lb |
|-------------------------|------------|

## Rozměry

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Čistá šířka výrobku    | 79 mm     |
| Čistá výška výrobku    | 83 mm     |
| Čistá hloubka výrobku  | 167 mm    |
| Čistá hmotnost výrobku | 0.21 kg   |
| Velikost               | 168x79x83 |

## Balení

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Úroveň balení 1, jednotky       | box 10 piece            |
| Úroveň balení 1, šířka          | 154 mm                  |
| Úroveň balení 1, výška          | 378 mm                  |
| Úroveň balení 1, délka          | 182 mm                  |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 2.1 kg                  |
| Úroveň balení 1, EAN            | 7392696030076           |
| Úroveň balení 2, jednotky       | pallet (lift) 450 piece |
| Úroveň balení 2, šířka          | 800 mm                  |
| Úroveň balení 2, výška          | 900 mm                  |
| Úroveň balení 2, délka          | 1200 mm                 |
| Úroveň balení 2, hrubá hmotnost | 965 kg                  |
| Úroveň balení 2, EAN            | 7392696066532           |

## Objednací údaje

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Minimální objednáací množství | 10 piece            |
| Číslo celního sazebníku       | 85366990            |
| E-Number (Finland)            | 2420074             |
| E-Number (Norway)             | 1540712             |
| E-Number (Sweden)             | E2416172            |
| Země původu                   | Czech Republic (CZ) |

### Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| CB certifikát             | 2CHC660167X0201      |
| Prohlášení                | 2CMC700005D0001      |
| Prohlášení o shodě - CE   | 2CMC700005D0001      |
| Certifikát EAC            | RU C-CZ.ME77.B.02742 |
| Environmentální informace | 2CMC000056M0000      |
| Pokyny a příručky         | 2CMC700014C0016      |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001      |
| Informace RoHS            | 2CMC700005D0001      |
| Certifikát SEMKO          | 1617364              |

### Dokumenty ke stažení

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| List s údaji, technické informace | 2CMC700006C0201 |
| Pokyny a příručky                 | 2CMC700014C0016 |

### Klasifikace

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 7         | EC000140 - CEE plug  |
| ETIM 8         | EC000140 - CEE plug  |
| WEEE Category  | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                       |
| CN8            | 85366990   |
| UNSPSC         | 39120000   |
| Trída eClass   | 27440509   |

### Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Plugs

