

PRODUCT-DETAILS

263BU6W

263BU6W P pŕvodka vestavn[®] 3p., 63 A, IP 67, 6 h



Obecn[®] informace

Typ	263BU6W
Id výrobku	2C MA168104R 1000
EAN	7392696681049
Katalogový popis	263BU6W P pŕvodka vestavn [®] 3p., 63 A, IP 67, 6 h
Detailní popis	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP 67 watertight, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technick[®] údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodn [®] pro	Inlets for Panel Mounting
Vhodn [®] pro výrobek tŕdídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
J menovit [®] napat [®] (U _r)	200 ... 250 V
J menovit [®] proud (I _n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
J menovit [®] frekvence (f)	50 ů 60 Hz
Mont [®] otvory	61x61
Počet p [®]	3
N [®]	Surface mounted plug

Plug Angle	Straight
Typ ppojen°	Screw
Typ upevnan°	unified flange, straight
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi@ zapouzden°	Thermoplastic polyester (PBT)
Materi@ pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materi@	Plastic
Přidavn¶ informace	2P+E
DoporuTenωproubov@k	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Blue
Pruprez kabelu/vodiTe	6 ... 25 mm²

Qdaje vnajp°ho prost¶ed°

Teplota okol°	-25 ... 40 °C
Kryt°	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment@n° informace	2C MC000056M0000

Rozmery

Cist@p°jka vωrobku	114 mm
Cist@vωpka vωrobku	114 mm
Cist@hloubka vωrobku	126 mm
Cist@hmotnost vωrobku	0.5 kg
Velikost	126X112X112

Balen°

Qrovek balen° 1, jednotky	box 1 piece
Qrovek balen° 1, p°jka	112 mm
Qrovek balen° 1, vωpka	139 mm
Qrovek balen° 1, d¶ilka	112 mm
Qrovek balen° 1, hrub@ hmotnost	0.5 kg
Qrovek balen° 1, EAN	7392696681049
Qrovek balen° 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
Qrovek balen° 2, p°jka	800 mm
Qrovek balen° 2, vωpka	900 mm
Qrovek balen° 2, d¶ilka	1200 mm
Qrovek balen° 2, hrub@ hmotnost	195 kg
Qrovek balen° 2, EAN	7392696076098

Objednac° řdaje

Minim@n° objednac°	1 piece
--------------------	---------

mnotstv°

Císlo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421573
E-Number (Norway)	2417405
E-Number (Sweden)	E 2417405
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentu)

CB certifikát	2CHC 660163X0201
Prohlášení	2CMC 700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC 700005D0001
Environmentální informace	2CMC 000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC 000040M0001
REACH Declaration	2CMC 700005D0001
Informace RoHS	2CMC 700005D0001
Certifikát SEMKO	1519130

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC 700014C0016
Návod k instalaci	2CMC 000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC 000040M0001

Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Tržda eClass	27440519

Kategorie

Přístroje a rozváděče napětí " Průmyslové vidlice a zásuvky " Tough & Safe " Inlets for Panel Mounting

