

PRODUCT-DETAILS

# 363BU6

## 363BU6 Přívodka vestavná, 4p., 63 A, IP44, 6 h



### Obecné informace

Typ	363BU6
Id výrobku	2CMA167222R1000
EAN	7392696672221
Katalogový popis	363BU6 Přívodka vestavná, 4p., 63 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodné pro	Inlets for Panel Mounting
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí ( $U_n$ )	380 ... 415 V
Jmenovitý proud ( $I_n$ )	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Montážní otvory	61x61

Počet pólů	4
Návrh	Surface mounted plug
Plug Angle	Straight
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	unified flange, straight
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	6 ... 25 mm <sup>2</sup>

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	103 mm
Čistá výška výrobku	103 mm
Čistá hloubka výrobku	126 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.463 kg
Velikost	128X103X103

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	112 mm
Úroveň balení 1, výška	139 mm
Úroveň balení 1, délka	112 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.51 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696672221
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá	198.5 kg

hmotnost

Úroveň balení 2, EAN

7392696072458

## Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421553
E-Number (Norway)	1564876
E-Number (Sweden)	E2417352
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát	2CHC660163X0201
Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1519130

## Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001

## Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440519
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4537 >> Round plug/flat receptacle

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

