

PRODUCT-DETAILS

# 463BU6

## 463BU6 P 3-vodka vestavn , 5p., 63 A, IP44, 6 h



### Obeční informace

Typ	463BU6
Id v robku	2CMA167234R1000
EAN	7392696672344
Katalogový popis	463BU6 P 3-vodka vestavn , 5p., 63 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Inlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodný pro	Inlets for Panel Mounting
Vhodný pro v robek třída	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí ( $U_r$ )	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud ( $I_n$ )	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 a 60 Hz
Montážní otvor	61x61
Počet pólů	5
Návrh	Surface mounted plug



Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421554
E-Number (Norway)	1564886
E-Number (Sweden)	E2417355
Země původu	Czech Republic (CZ)

### Certifikáty a prohlášení<sup>2</sup> (základní dokumenty)

CB certifikát	2CHC660163X0201
Prohlášení <sup>2</sup>	2CMC700005D0001
Prohlášení <sup>2</sup> o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1519130

### Dokumenty ke stažení<sup>2</sup>

Listy údajů, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001

### Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Tržba eClass	27440519
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4537 >> Round plug/flat receptacle

### Kategorie

Přístroje a rozváděče napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

