

PRODUCT-DETAILS

# 332EBU6W

## 332EBU6W Přívodka vestavná 32A - 4p., IP67, 6 h



### Obecné informace

Typ	332EBU6W
Id výrobku	2CMA101279R1000
EAN	7392696012799
Katalogový popis	332EBU6W Přívodka vestavná 32A - 4p., IP67, 6 h
Detailní popis	Panel mounted inlet, 3P+E, 32A, 380 ... 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Panel mounted inlet
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí ( $U_n$ )	380 ... 415 V
Jmenovitý proud ( $I_n$ )	32 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Montážní otvory	75x75
Počet pólů	4

Návrh	Surface mounted plug
Plug Angle	Straight
Utahovací moment	WireClamp1.2 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	Unified straight flange
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Plastic (PA)
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>

## Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

## Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	10.6 in·lb
----------------------------	------------

## Rozměry

Čistá šířka výrobku	85 mm
Čistá výška výrobku	91 mm
Čistá hloubka výrobku	74 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.18 kg
Velikost	72x91x91

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	94 mm
Úroveň balení 1, výška	442 mm
Úroveň balení 1, délka	192 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	1.8 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696021173

## Objednací údaje

Minimální objednáací množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Sweden)	E2417674
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát	2CHC660171X0201
Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Certifikát EAC	RU C-CZ.ME77.B.02742
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1616288

## Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700006C0201
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016

## Klasifikace

ETIM 7	EC001319 - CEE plug for mounting on machines and equipment
ETIM 8	EC001319 - CEE appliance inlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440519

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Inlets for Panel Mounting

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

