

PRODUCT-DETAILS

263P6W

263P6W Vidlice, 3p., 63 A, IP67, 6 h



Obecné informace

Typ	263P6W
Id výrobku	2C MA166776R 1000
EAN	7392696667760
Katalogový popis	263P6W Vidlice, 3p., 63 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Plug, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Plug
Vhodný pro	Plugs
Vhodný pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U _r)	200 ... 250 V
Jmenovitý proud (I _n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet pólů	3
Plug Angle	S straight
Utahovací moment	WireClamp3.5 Nm
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapuzdění	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Podavní informace	2P+E
Doporučená proubovka	PH2
Místo vstupu kabelu	Anti-kink sleeve
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Blue
Průměr kabelu/Vodíče	4 ... 16 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
SCIP	afc70c90-32ad-4404-b0d3-3abc48f3a61f Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in·lb
-------------------------	----------

Rozměry

Císařská vřobku	114 mm
Císařská vřobku	114 mm
Císařská hloubka vřobku	275 mm
Císařská hmotnost vřobku	0.95 kg
Velikost	275X103X103

Balení

Řádek balení 1, jednotky	box 1 piece
Řádek balení 1, šířka	120 mm
Řádek balení 1, výška	285 mm
Řádek balení 1, hloubka	138 mm
Řádek balení 1, hrubá hmotnost	1.04 kg
Řádek balení 1, EAN	7392696667760
Řádek balení 2, jednotky	pallet (lift) 120 piece
Řádek balení 2, šířka	800 mm
Řádek balení 2, výška	900 mm
Řádek balení 2, hloubka	1200 mm
Řádek balení 2, hrubá hmotnost	144.8 kg
Řádek balení 2, EAN	7392696070089

Objednac° údaje

Minimáln° objednac° množstv°	1 piece
Císlo celn°ho sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421647
E-Number (Norway)	1563662
E-Number (Sweden)	E 2416283
Zem° puvodu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášen° (Císlo dokumentu)

Prohlášen°	2C MC 700005D0001
Prohlášen° o shoda - CE	2C MC 700005D0001
Environmentáln° informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a pøruTký	2C MC 000040M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001

Dokumenty ke staten°

List s údají, technick° informace	2C MC 700014C 0016
Návod k instalaci	2C MC 000040M0001
Pokyny a pøruTký	2C MC 000040M0001
Mechanick° vukresy	9AKK107991A3987

Klasifikace

ETIM 7	EC 000140 - CEE plug
ETIM 8	EC 000140 - CEE plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440509

Kategorie

Pøstroje a rozv°adaTe n°zk°ho napat° → Prmyslov° vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Plugs

