

PRODUCT-DETAILS

3125P6W

3125P6W Vidlice, 4p., 125 A, IP67, 6 h



Obečné informace

Typ	3125P6W
Id vErobku	2C MA166816R1000
EAN	7392696668163
KatalogovE popis	3125P6W Vidlice, 4p., 125 A, IP67, 6 h
Detailnŭpopis	Plug, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Plug
Vhodnŭ pro	Plugs
Vhodnŭ pro vErobek trŭdy	IEC Industrial Plugs and Sockets
J menovitŭ napŕtŭ (U_n)	380 ... 415 V
J menovitŭ proud (I_n)	125 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet p: l	4
Plug Angle	S traight

Utahovací moment	Wire Clamp 5.6 Nm
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Průřadná informace	3P+E
Doporučené čroubovky	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	16 ... 50 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 , C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
SCIP	aefa6640-0f6e-44e4-b4ee-ce523812d4b7 Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	50 in·lb
-------------------------	----------

Rozměry

Yistěřka vErobku	127 mm
Yistěřka vErobku	127 mm
Yistěhloubka vErobku	312 mm
Yistěhmotnost vErobku	1.43 kg
Velikost	322X130X130

Balení

řrovořbalení1, jednotky	box 1 piece
řrovořbalení1, čřřka	138 mm
řrovořbalení1, vřřka	345 mm
řrovořbalení1, dřřřka	158 mm
řrovořbalení1, hruběhmotnost	1.54 kg
řrovořbalení1, EAN	739269668163

! rove!Obalenů2, jednotky	pallet (lift) 66 piece
! rove!Obalenů2, čůřka	800 mm
! rove!Obalenů2, vEčka	900 mm
! rove!Obalenů2, důřlka	1200 mm
! rove!Obalenů2, hrubCE hmotnost	121.64 kg
! rove!Obalenů2, EAN	7392696070287

Objednaců údaje

MinimCEnůobjednaců mno stvů	1 piece
Y řslo celnůho sazebnůku	85366990
E-Number (Finland)	2421650
E-Number (Norway)	1563913
E-Number (Sweden)	E 2416305
Zeml p vodu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

ProhlCEienů	2C MC 700005D0001
ProhlCEienůo shodl - CE	2C MC 700005D0001
EnvironmentCEnů informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a průřuřky	2C MC 000040M0001
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001

Dokumenty ke stažení

List s Bdaji, technicků informace	2C MC 700014C 0016
NCEřod k instalaci	2C MC 000040M0001
Pokyny a průřuřky	2C MC 000040M0001
Mechanicků vEkresy	9AKK 107492A4190

Klasifikace

ETIM 7	EC 000140 - CEE plug
ETIM 8	EC 000140 - CEE plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trůřda eClass	27440509

Kategorie

Prístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Plugs

