

PRODUCT-DETAILS

363C6

363C6 Zásuvka spojovací, 4p., 63 A, IP44, 6 h



Obecné informace

Typ	363C6
Id výrobku	2CMA166850R1000
EAN	7392696668507
Katalogový popis	363C6 Zásuvka spojovací, 4p., 63 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Connector
Vhodné pro	Connectors
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	380 ... 415 V
Jmenovitý proud (I_n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet pólů	4
Plug Angle	Straight
Utahovací moment	WireClamp3.5 N·m
Typ připojení	Screw

Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přídavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, membrane
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	4 ... 16 mm²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	4de7d87b-7ff4-4d59-baa2-2af42b4201b4 Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in-lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	98 mm
Čistá výška výrobku	112 mm
Čistá hloubka výrobku	224 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.8 kg
Velikost	224X98X112

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	114 mm
Úroveň balení 1, výška	230 mm
Úroveň balení 1, délka	114 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.88 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696668507
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 171 piece

Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990

E-Number (Finland)	2421753
E-Number (Norway)	1565373
E-Number (Sweden)	E2416350
ID náhradního výrobku (NOVÝ)	2CMA106066R1000
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1614200

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000038M0001
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3966

Klasifikace

ETIM 7	EC001320 - CEE coupling
ETIM 8	EC001320 - CEE coupling
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440509
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Connectors

