

PRODUCT-DETAILS

# 332C6W

## 332C6W Zásuvka spojovací, 4p., 32 A, IP67, 6 h



### Obečné informace

Typ	332C6W
Id výrobku	2CMA166604R1000
EAN	7392696666046
Katalogový popis	332C6W Zásuvka spojovací, 4p., 32 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Connector
Vhodné pro	Connectors
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí ( $U_n$ )	380 ... 415 V
Jmenovitý proud ( $I_n$ )	32 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet pólů	4
Plug Angle	Straight

Utahovací moment	WireClamp1.2 N·m
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry compression gland
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>

### Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

### Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	10.6 in·lb
-------------------------	------------

### Rozměry

Čistá šířka výrobku	91 mm
Čistá výška výrobku	102 mm
Čistá hloubka výrobku	184 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.408 kg
Velikost	184X91X102

### Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	135 mm
Úroveň balení 1, výška	200 mm
Úroveň balení 1, délka	140 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.474 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696666046
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 174 piece

Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	102.476 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696069403

## Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421713
E-Number (Norway)	2416392
E-Number (Sweden)	E2416392
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1614200

## Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3973

## Klasifikace

ETIM 7	EC001320 - CEE coupling
ETIM 8	EC001320 - CEE coupling
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440509

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Connectors

