

PRODUCT-DETAILS

363P6W

363P6W Vidlice, 4p., 63 A, IP67, 6 h



Obečné informace

Typ	363P6W
Id výrobku	2CMA166786R1000
EAN	7392696667869
Katalogový popis	363P6W Vidlice, 4p., 63 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Plug, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Plug
Vhodné pro	Plugs
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_p)	380 ... 415 V
Jmenovitý proud (I_n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Počet pólů	4
Plug Angle	Straight

Utahovací moment	WireClamp3.5 N·m
Typ připojení	Screw
Typ ochrany	Watertight
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
Místo vstupu kabelu	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	4 ... 16 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP67 IP69
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000
SCIP	afc70c90-32ad-4404-b0d3-3abc48f3a61f Czech Republic (CZ)

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	31 in·lb
-------------------------	----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	114 mm
Čistá výška výrobku	114 mm
Čistá hloubka výrobku	275 mm
Čistá hmotnost výrobku	1.05 kg
Velikost	275X103X103

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	120 mm
Úroveň balení 1, výška	285 mm
Úroveň balení 1, délka	138 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	1.14 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696667869

Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 120 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	156.8 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696070133

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421648
E-Number (Norway)	1563673
E-Number (Sweden)	E2416288
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000040M0001
Pokyny a příručky	2CMC000040M0001
Mechanické výkresy	9AKK107492A4181

Klasifikace

ETIM 7	EC000140 - CEE plug
ETIM 8	EC000140 - CEE plug
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Trída eClass	27440509

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Plugs

