


PRODUCT-DETAILS

## 263RU6W

263RU6W Z suvka vestavn p 2m , 3p., 63 A, IP67, 6 h



### Obeční informace

Typ	263RU6W
Id v robku	2CMA167374R1000
EAN	7392696673747
Katalogový popis	263RU6W Z suvka vestavn p 2m , 3p., 63 A, IP67, 6 h
Detailní popis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

### Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodný pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodný pro v robek t 2dy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U <sub>r</sub> )	200 a 250 V
Jmenovitý proud (I <sub>n</sub> )	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	61x61
Počet polů	3
Plug Angle	Straight



mno stv<sup>2</sup>

číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2420008
E-Number (Norway)	2416741
E-Number (Sweden)	E2416741
Země původu	Czech Republic (CZ)

### Certifikáty a prohlášení<sup>2</sup> (základní dokument)

Prohlášení <sup>2</sup>	2CMC700005D0001
Prohlášení <sup>2</sup> o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace <sup>2</sup>	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1614199

### Dokumenty ke stažení<sup>2</sup>

Listy údajů, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000038M0001
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3865

### Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39120000
Tržba eClass	27440504

### Kategorie

Přístroje a rozváděče napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

