

PRODUCT-DETAILS

216RS6

216RS6 Z súvka n st nn , 3p., 16 A, IP44, 6 h



Obečné informácie

Typ	216RS6
Id v robku	2CMA193098R1000
EAN	7392696930987
Katalogov popis	216RS6 Z súvka n st nn , 3p., 16 A, IP44, 6 h
Detailn popis	Wall mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Wall mounted socket
Vhodn pro	Surface Socket Outlets
Vhodn pro v robek t dy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovit nap t (U _r)	200 ... 250 V
Jmenovit proud (I _n)	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Mont n otvory	75x54
Po et p l	3

Utahovac moment	WireClamp0.8 Nón
Typ p ípojen	Screw
Typ upevn ěn	Angled
Typ ochrany	Splashproof
Type of Fastening	External Mounting
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi ěl zapouzd ěn	Thermoplastic
Materi ěl pouzdra	Plastic (PA)
Materi ěl	Plastic
P ředavn ě informace	2P+E
Doporu ěn ěroubov ěk	PH2
M ěsto vstupu kabelu	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Model Number	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Barva	Blue
P řez kabelu/vodi ěe	1.5 ... 4 mm ²

Údaje vn ějšího prostředí

Teplota okol ě	-25 ... 40 °C
Kryt ě	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment In ě informace	2CMC000056M0000

Rozm ěry

ěst ěka v robku	66 mm
ěst ěv ěka v robku	91 mm
ěst ěhloubka v robku	117 mm
ěst ěhmotnost v robku	0.22 kg
Velikost	91X66X117

Balen ě

rovn ě balen 1, jednotky	box 10 piece
rovn ě balen 1, ěka	138 mm
rovn ě balen 1, ěv ěka	345 mm
rovn ě balen 1, ěd ělka	158 mm
rovn ě balen 1, ěhrub ěhmotnost	2.2 kg
rovn ě balen 1, EAN	7392696660983
rovn ě balen 2, jednotky	pallet (lift) 660 piece
rovn ě balen 2, ěka	800 mm
rovn ě balen 2, ěv ěka	900 mm

rovnice balení 2, délka	1200 mm
rovnice balení 2, hrubá hmotnost	1472 kg
rovnice balení 2, EAN	7392696079075

Objednací údaje

Minimální objednávka množství	10 kusů
celkové číslo účtu	85366990
E-Number (Finland)	2421202
E-Number (Norway)	1542302
E-Number (Sweden)	E2416443
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1613211

Dokumenty ke stažení

Listy údajů, technické informace	2CMC700006C0201
Návod k instalaci	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
Mechanické kresby	9AKK107991A3802

Klasifikace

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Tržní třída eClass	27440510
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

P stroje a rozv d e n zk ho nap t → Pr myslov vidlice a z suvky → Easy & Safe → Surface Socket Outlets

