

PRODUCT-DETAILS

416RAU6

416RAU6 Zásuvka vestavná šikmá, 5p., 16 A, IP44, 6 h



Obecné informace

Typ	416RAU6
Id výrobku	2CMA193235R1000
EAN	7392696932356
Katalogový popis	416RAU6 Zásuvka vestavná šikmá, 5p., 16 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Panel mounted socket
Vhodné pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Jmenovitý proud (I_n)	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	85x85
Počet pólů	5
Plug Angle	Angled

Utahovací moment	WireClamp0.8 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	Unified angled flange
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic
Materiál pouzdra	Plastic (PA)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	3P+N+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Průřez kabelu/vodiče	1.5 ... 4 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Technické údaje UL/CSA

Utahovací moment UL/CSA	7.1 in·lb
----------------------------	-----------

Rozměry

Čistá šířka výrobku	110 mm
Čistá výška výrobku	101 mm
Čistá hloubka výrobku	110 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.28 kg
Velikost	110X110X101

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	188 mm
Úroveň balení 1, výška	428 mm
Úroveň balení 1, délka	175 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	2.8 kg
Úroveň balení 1, EAN	739269662352
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 240 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	692 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696079969

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421267
E-Number (Norway)	1547423
E-Number (Sweden)	E2416650
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1613211

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700006C0201
Návod k instalaci	2CMC00058M0001
Pokyny a příručky	No document needed
Mechanické výkresy	9AKK107991A3775

Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440504
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

