

PRODUCT-DETAILS

432RU6

432RU6 Z[®]uvka vestavn[®]ppm[®] 5p., 32 A,
IP44, 6 h



Obecn[®] informace

Typ	432RU6
Id výrobku	2CMA193259R1000
EAN	7392696932592
Katalogový popis	432RU6 Z [®] uvka vestavn [®] ppm [®] 5p., 32 A, IP44, 6 h
Detailný popis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Panel mounted socket
Vhodný pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodný pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovitá napětí (U _r)	200/346 ú 240/415 V
Jmenovitá proud (I _n)	32 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	60-61x60-61
Počet p [®] lů	5
Plug Angle	S traight

Utahovac° moment	WireClamp1.2 NXn
Typ ppojen°	Screw
Typ upevnan°	Unified straight flange
Typ ochrany	S splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materi° zapouzden°	Thermoplastic
Materi° pouzdra	Plastic (PA)
Materi°	Plastic
Pdavn° informace	3P+N+E
DoporuTenwprubov°k	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Red
Pruez kabelu/vodiTe	2.5 ... 10 mmD

Qdaje vnajp°ho prostæd°

Teplota okol°	-25 ... 40 °C
Kryt°	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environment°n° informace	2C MC 000056M0000

Technick° dæje UL/CSA

Utahovac° moment UL/CSA	10.6 inlb
-------------------------	-----------

Rozmary

Cist°p°jka vurobku	75 mm
Cist°vupka vurobku	102 mm
Cist°hloubka vurobku	105 mm
Cist°hmotnost vurobku	0.24 kg
Velikost	105X75X100

Balen°

Qrovek balen° 1, jednotky	box 10 piece
Qrovek balen° 1, p°jka	154 mm
Qrovek balen° 1, vupka	378 mm
Qrovek balen° 1, d°lka	182 mm
Qrovek balen° 1, hrub° hmotnost	2.4 kg
Qrovek balen° 1, EAN	739269662598
Qrovek balen° 2, jednotky	pallet (lift) 450 piece
Qrovek balen° 2, p°jka	800 mm
Qrovek balen° 2, vupka	900 mm
Qrovek balen° 2, d°lka	1200 mm
Qrovek balen° 2, hrub° hmotnost	1100 kg
Qrovek balen° 2, EAN	7392696080071

Objednací údaje

Minimální množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2421246
E-Number (Norway)	1547353
E-Number (Sweden)	E 2416660
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentu)

Prohlášení	2C MC 700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2C MC 700005D0001
Environmentální informace	2C MC 000056M0000
Pokyny a příručky	2C MC 700014C 0016
REACH Declaration	2C MC 700005D0001
Informace RoHS	2C MC 700005D0001
Certifikát SEMKO	1613211

Dokumenty ke stažení

Seznam údajů, technické informace	2C MC 700006C 0201
Pokyny a příručky	2C MC 700014C 0016
Mechanické výkresy	9AKK107991A3863

Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Tržní třída	27440504
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče napětí " Průmyslové vidlice a zásuvky " Easy & Safe " Socket Outlets for Panel Mounting

