

PRODUCT-DETAILS

263RU6

263RU6 Zásuvka vestavná přímá, 3p., 63 A, IP44, 6 h



Obecné informace

Typ	263RU6
Id výrobku	2CMA167510R1000
EAN	7392696675109
Katalogový popis	263RU6 Zásuvka vestavná přímá, 3p., 63 A, IP44, 6 h
Detailní popis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Vhodné pro	Socket Outlets for Panel Mounting
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	200 ... 250 V
Jmenovitý proud (I_n)	63 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Jmenovitá frekvence (f)	50...60 Hz
Montážní otvory	61x61
Počet pólů	3
Plug Angle	Straight

Utahovací moment	WireClamp3.5 N·m
Typ připojení	Screw
Typ upevnění	unified flange, straight
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic polyester (PBT)
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Materiál	Plastic
Přidavné informace	2P+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Barva	Blue
Průřez kabelu/vodiče	6 ... 25 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Rozměry

Čistá šířka výrobku	98 mm
Čistá výška výrobku	135 mm
Čistá hloubka výrobku	135 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.6 kg
Velikost	135X98X110

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	112 mm
Úroveň balení 1, výška	139 mm
Úroveň balení 1, délka	112 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.6 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696675109
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 350 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	230 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696073776

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
----------------------------------	---------

Číslo celního sazebníku	85366990
E-Number (Finland)	2420003
E-Number (Norway)	2416673
E-Number (Sweden)	E2416673
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0001
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0001
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1614199

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Návod k instalaci	2CMC000038M0001
Pokyny a příručky	2CMC000038M0001
Mechanické výkresy	9AKK107991A3854

Klasifikace

ETIM 7	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
ETIM 8	EC001317 - Panel-mounted CEE socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440504
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

