

PRODUCT-DETAILS

CUED 416-6

CUED 416-6 Zásuvka průmyslová IP44, zapuštěná, 6 h



Obecné informace

Typ	CUED 416-6
Id výrobku	2CMA178699R1000
EAN	7392696786997
Katalogový popis	CUED 416-6 Zásuvka průmyslová IP44, zapuštěná, 6 h
Detailní popis	Surface socket-outlet, for flush mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Technické údaje

Normy	IEC 60309-1, -2
Funkce	Socket outlet for flush mounting
Vhodné pro	Junction Box ABB Oy Finland type AU8.73, E1422012
Vhodné pro výrobek třídy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Jmenovité napětí (U_r)	380 ... 415 V
Jmenovitý proud (I_n)	16 A
Frekvence (f)	50 Hz 60 Hz
Montážní otvory	53x53
Počet pólů	5
Návrh	Wall mounted socket
Typ konfigurace	Closed cover

Typ připojení	Screw Clamp
Typ upevnění	minimized flange, straight
Typ ochrany	Splashproof
Clock Position Of Grounding Contact	6 hour
Materiál zapouzdření	Thermoplastic
Materiál pouzdra	Thermoplastic (PBT)
Přídavné informace	3P+E
Doporučený šroubovák	PH2
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey
Barva	Colour: White Identification colour: Red
Průřez kabelu/vodiče	1.5 ... 4 mm ²

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolí	-25 ... 40 °C
Krytí	IP44
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmentální informace	2CMC000056M0000

Rozměry

Čistá šířka výrobku	95 mm
Čistá výška výrobku	95 mm
Čistá hloubka výrobku	62 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.21 kg
Velikost	95X95X62

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka	154 mm
Úroveň balení 1, výška	378 mm
Úroveň balení 1, délka	182 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	2.1 kg
Úroveň balení 1, EAN	7392696386012
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 450 piece
Úroveň balení 2, šířka	800 mm
Úroveň balení 2, výška	900 mm
Úroveň balení 2, délka	1200 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	965 kg
Úroveň balení 2, EAN	7392696078719

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	10 piece
Číslo celního sazebníku	85366990

E-Number (Finland)	2480272
E-Number (Norway)	2416013
E-Number (Sweden)	E2416013
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení	2CMC700005D0003
Prohlášení o shodě - CE	2CMC700005D0003
Environmentální informace	2CMC000056M0000
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0003
Informace RoHS	2CMC700005D0001
Certifikát SEMKO	1614205

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CMC700014C0016
Pokyny a příručky	2CMC700014C0016

Klasifikace

ETIM 7	EC001318 - CEE/SCHUKO architectural programme (IP44)
ETIM 8	EC001318 - CEE/SCHUKO architectural programme (IP44)
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
Trída eClass	27440510
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Průmyslové vidlice a zásuvky → Easy & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

