


## RB45 60

Kabelrinnen-Bogen, Höhe = 60 mm



Die Kabelrinnen-Bögen RB45 60 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 45°. Sie eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 60 mm und verfügen über integrierte Seitenverbinder. Mithilfe eines Bodenverbinders VB wird der Bogen in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB45 60-10S	100 mm	60 mm	0,695 kg
inklusive: KLR × 4			
RB45 60-20S	200 mm	60 mm	0,967 kg
inklusive: KLR × 4			
RB45 60-30S	300 mm	60 mm	1,393 kg
inklusive: KLR × 4			
RB45 60-40S	400 mm	60 mm	1,819 kg
inklusive: KLR × 4			
RB45 60-50S	500 mm	60 mm	2,337 kg
inklusive: KLR × 4			
RB45 60-60S	600 mm	60 mm	2,937 kg
inklusive: KLR × 4			



# PRODUKTINFORMATION

## Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB45 60-10F	100 mm	60 mm	0,746 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-20F	200 mm	60 mm	1,037 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-30F	300 mm	60 mm	1,483 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-40F	400 mm	60 mm	1,948 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-50F	500 mm	60 mm	2,503 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-60F	600 mm	60 mm	3,145 kg
inklusive: KLR E × 4			

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB45 60-10E	100 mm	60 mm	0,686 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-20E	200 mm	60 mm	0,97 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-30E	300 mm	60 mm	1,423 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-40E	400 mm	60 mm	1,868 kg

Seite 2



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com




# PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-50E	500 mm	60 mm	2,398 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB45 60-60E	600 mm	60 mm	3,01 kg
inklusive: KLR E × 4			

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



## OPTIONALES ZUBEHÖR

RBD45, RBDR45, VB, RTRV 60

