


RB45 60

Kabelrinnen-Bogen, Höhe = 60 mm



Die Kabelrinnen-Bögen RB45 60 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 45°. Sie eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 60 mm und verfügen über integrierte Seitenverbinder. Mithilfe eines Bodenverbinders VB wird der Bogen in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

| Artikel | Breite | Höhe | Gewicht |
|-----------------------|--------|-------|----------|
| RB45 60-10S | 100 mm | 60 mm | 0,695 kg |
| inklusive: KLR × 4 | | | |
| RB45 60-20S | 200 mm | 60 mm | 0,967 kg |
| inklusive: KLR × 4 | | | |
| RB45 60-30S | 300 mm | 60 mm | 1,393 kg |
| inklusive: KLR × 4 | | | |
| RB45 60-40S | 400 mm | 60 mm | 1,819 kg |
| inklusive: KLR × 4 | | | |
| RB45 60-50S | 500 mm | 60 mm | 2,337 kg |
| inklusive: KLR × 4 | | | |
| RB45 60-60S | 600 mm | 60 mm | 2,937 kg |
| inklusive: KLR × 4 | | | |



PRODUKTINFORMATION

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel | Breite | Höhe | Gewicht |
|-------------------------|--------|-------|----------|
| RB45 60-10F | 100 mm | 60 mm | 0,746 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-20F | 200 mm | 60 mm | 1,037 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-30F | 300 mm | 60 mm | 1,483 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-40F | 400 mm | 60 mm | 1,948 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-50F | 500 mm | 60 mm | 2,503 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-60F | 600 mm | 60 mm | 3,145 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel | Breite | Höhe | Gewicht |
|-------------------------|--------|-------|----------|
| RB45 60-10E | 100 mm | 60 mm | 0,686 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-20E | 200 mm | 60 mm | 0,97 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-30E | 300 mm | 60 mm | 1,423 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-40E | 400 mm | 60 mm | 1,868 kg |

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com




PRODUKTINFORMATION

| Artikel | Breite | Höhe | Gewicht |
|-------------------------|--------|-------|----------|
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-50E | 500 mm | 60 mm | 2,398 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |
| RB45 60-60E | 600 mm | 60 mm | 3,01 kg |
| inklusive: KLR E × 4 | | | |

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

RBD45, RBDR45, VB, RTRV 60

