

KHUV 60

Verbinder, KHU 60

Die Konsolhalter KHU 60 sowie die Steigetrassen STU 60/62 können mit dem Verbinder KHUV 60 verbunden werden. Der Verbinder hat eine Höhe von 51 mm und eine Länge von 210 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
KHUV 60GV	35 mm	51 mm	210 mm	0,743 kg
inklusive:				
FRSV 10X20 × 1				
SEMS 10 × 1				

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
KHUV 60F	35 mm	51 mm	210 mm	0,804 kg
inklusive:				
FRSV 10X20F × 1				
SEM 10F × 1				
US 10X21F × 1				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
KHUV 60E	35 mm	51 mm	210 mm	0,887 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION


Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
inklusive: FRSV 10X20E × 1 SEM 10E × 1 US 10X21E × 2				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
KHUV 60E4	35 mm	51 mm	210 mm	0,892 kg
inklusive: US 10X21E4 × 1 FRSV 10X20E4 × 1 SEM 10E4 × 1				

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Seite 2



