

## Informace o výrobku

# 03 06 180 T BK

## Kombinované kleště

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití
- S břitvy pro měkký a tvrdý drát
- Dlouhé břitvy pro silnější kabely
- Břítvy doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 60 HRC
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



### Všeobecně

Č. výr.	03 06 180 T BK
EAN	4003773081746
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	270 g
Rozměry	180 x 57 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

### Technické atributy

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,4 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 12,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm <sup>2</sup>
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny



