

## Informace o výrobku

### 97 53 09 SB

## Samonastavitelné kleště pro lisování kabelových koncovek S čelním zaváděním



- Lisování od 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> a 16,0 mm<sup>2</sup> v jednom profilu
- S pákou pro volbu nastavení rozsahu lisování 0,08 - 10 nebo 16,0 mm<sup>2</sup>
- Pro dvouvodičové dutinky 2 x 10 mm<sup>2</sup> do Ø 6,6 mm
- K lisování dutinek podle DIN 46228 část 1 + 4
- Automatické přizpůsobení požadované velikosti koncových dutinek: nehrozí chyba při krimpování kvůli použití nesprávné dutinky
- Přední vkládání dutinek do kleští
- Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat)
- Lisovací tlak je přesně nastaven ve výrobním závodě (kalibrován)
- Zvětšení síly díky lomené páce pro snížení únavy při práci
- Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucím do ruky a nepatrné hmotnosti
- Ze speciální kvalitní chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji

### Všeobecně

Č. vyr.	97 53 09 SB
EAN	4003773044758
Kleště	brunýrované
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	480 g
Rozměry	190 x 115 x 26 mm
REACH	obsahuje SVHC
RoHS	nelze použít


### Technické atributy



Použití	Dutinky
Kapacita, milimetry čtvereční	0,08 — 10 / 16 mm <sup>2</sup>
Počet hnízd	1
AWG	28 — 6

Technické změny a omyly vyhrazeny









97 53 08: lisování kabelových koncovek paralelně ze strany do průřezu 2,5 mm<sup>2</sup> např. ve stísněných pracovních podmínkách

Čelní zavádění dutinek např. ve skříňových rozvaděcích



Čtyřhranné lemování