

Informace o výrobku

97 53 14 SB

Samonastavitelné kleště pro lisování kabelových koncovek

Se zaváděním z boku



- Šestihorné lisování pro téměř kulatý tvar, zvláště vhodné pro úzké spoje
- Automatické přizpůsobení vodičovým dutinkám pomocí ráčnového mechanismu, čímž zajišťuje kompletní lisovací cyklus a konzistentní, spolehlivé a rychlé lisování
- Spolehlivé šestihorné lisování vodičových dutinek od 0,08 do 16 mm² (AWG 6) jednoduchým otočením nastavovacím kolečkem, všechny dvou vodičové dutinky až do 2 × 10 mm² (AWG 2 × 8)
- šestihorné lisování pro omezené připojovací rozměry
- Spolehlivé šestihorné lisování vodičových dutinek od 0,08 do 16 mm² (AWG 6) jednoduchým otočením nastavovacím kolečkem, všechny dvou vodičové dutinky až do 2 × 10 mm² (AWG 2 × 8)
- Automatické přizpůsobení vodičovým dutinkám pro precizní a rychlé lisování
- Tlak lisování kalibrován při výrobě pro precizní lisování
- Optimální přenos síly díky přepínací páčce pro používání s nižší náročností
- Ergonomická a pohodlná rukojeť, hladká manipulace a nízká hmotnost
- Lisování vodičových dutinek dle normy DIN 46228 (část 1 + 4)
- Ze speciální kvalitní chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji

Všeobecně

Č. výr.	97 53 14 SB
EAN	4003773048497
Kleště	brunýrované
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Hmotnost	410 g
Rozměry	180 x 74 x 25 mm
REACH	obsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Použití	Dutinky
Kapacita, milimetry čtvereční	0,08 — 16 mm ²
Počet hnízd	1
AWG	28 — 8

Technické změny a omyly vyhrazeny







