



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 055 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %


Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	8,5 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,52
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

LED zdroje CorePro Glass

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387424
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG



Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
Full EOC	871951434708300
Objednací kód	34708300
Číslo materiálu (12NC)	929002025592
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347083
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347090

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

LED zdroje CorePro Glass


Fotometrické údaje




© Philips Lighting B.V. 2023. Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

