



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E27 [E27]	Index podání barev (CRI)	<6
Nominální životnost	15 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80
Cyklus zapnutí	20 000	Hodnota blikání (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1
Referenční měření toku	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Značka CE	Ano		RG1
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	2 452 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Spotřeba energie	17 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Proud zdroje (jmen.)	140 mA
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W	Ekvivalentní příkon	150 W
		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A67 [A 67 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh



Registrační číslo databáze EPREL	374898
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G
Full EOC	871951434659800
Objednávací kód	34659800
Číslo materiálu (12NC)	929002372402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514346598
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514346604

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	70 mm	121 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G


Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G

