

Data

Technické údaje

Marking	plain
Konfektionierung	2,500 markers/reel
Marking device	smartPRINTER (Thermal Transfer Printer)

Geometrické údaje

Hloubka	0,26 mm
Marking surface	4 x 23 mm

Mechanické parametry

Způsob upevnění	Insertion
Smear resistance	smear resistant in combination with ink ribbon 258-5005

Údaje o materiálu

barva	Bílá
Materiál	PET
Bez halogenů	Yes
Hmotnost	220 g

Okolní podmínky











Okolní teplota (skladování)	10 ... 22 °C
Relative humidity	40 ... 50 %

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821675006
Customs Tariff No.	39269092900

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 211-823 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; Bez halogenů; Vnější průměr kabelu: 1,4–5,0 mm	www.wago.com/211-823
	Obj. č.: 211-824 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; Bez halogenů; Vnější průměr kabelu: 5,0–11,0 mm	www.wago.com/211-824
	Obj. č.: 211-829 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; Bez halogenů	www.wago.com/211-829
	Obj. č.: 211-922 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; S obsahem halogenů; Vnější průměr kabelu: 1,5–2,5 mm	www.wago.com/211-922
	Obj. č.: 211-923 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; S obsahem halogenů; Vnější průměr kabelu: 2,0–4,0 mm	www.wago.com/211-923
	Obj. č.: 211-924 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; S obsahem halogenů; Vnější průměr kabelu: 4,0–7,0 mm	www.wago.com/211-924
	Obj. č.: 211-925 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; S obsahem halogenů; Vnější průměr kabelu: 6,0–10,0 mm	www.wago.com/211-925
	Obj. č.: 211-926 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; S obsahem halogenů; Vnější průměr kabelu: 10,0–14,0 mm	www.wago.com/211-926
	Obj. č.: 211-927 Trysky; Délka: 23 mm; Pro použití označovače 211-821; S obsahem halogenů; Vnější průměr kabelu: 14,0–22,0 mm	www.wago.com/211-927
	Obj. č.: 258-5000 Termotransferová tiskárna; Smart Printer; Pro popisování celého skříňového rozv.; 300 dpi	www.wago.com/258-5000



Ke stažení

Documentation

Additional Information

211-821, Information on handling print material

V002.08.2017

pdf
1,6 MB

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.