



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	30 A
-----------------	------

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.05 MJ
Hmotnost	5.455 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE



GTIN	4050821096382
------	---------------

Customs Tariff No.	85366990990
--------------------	-------------

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


CAD/CAE-Data

CAE data


WSCAD Universe 282-434/100-000	Stáhnout
--------------------------------	----------

Handling Instructions


Jumpered




B Jumper with safety lid in pre-locked position



Longitudinal switching disconnect terminal blocks with inserted jumper, including safety lid




Jumper with raised safety lid



Removing a jumper via safety lid.



Jumper with safety lid



Jumper with safety lid:

Remove jumper via operating tool.

Removing jumper via operating tool.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.