



## Data

### Elektrické parametry

#### Approvals per UL 1059

|   |       |
|---|-------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)  | 20 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)  | 20 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D)  | 5 A   |

#### Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Šířka   | 2 mm / 0.079 inch    |
| Výška   | 56,8 mm / 2.236 inch |
| Hloubka | 69,2 mm / 2.724 inch |

## Údaje o materiálu


|          |       |
|----------|-------|
| barva    | Šedá  |
| Hmotnost | 4.8 g |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143419840 |
| Customs Tariff No. | 85389099990   |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo   | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2                    | 1536069           |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAE data

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2002-2295 | Stáhnout |
| WSCAD Universe 2002-2295    | Stáhnout |

## Handling Instructions



## Produktová rodina

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.