



## Datový list | Objednací číslo: 2020-1407

Základní svorka PE – 2 vodiče / 2 piny; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá



[www.wago.com/2020-1407](http://www.wago.com/2020-1407)



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:

### Data

#### Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	1 mm <sup>2</sup>
Plný vodič	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palec
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

#### Geometrické údaje

Šířka	3,5 mm / 0.138 inch
-------	---------------------

Výška od horní hrany lišty DIN 35	32,5 mm / 1.28 inch
Hloubka	85,2 mm / 3.354 inch

### Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Středový/boční popis

### Údaje o materiálu




barva	zeleno-žlutá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.128 MJ
Hmotnost	8.65 g

### Obchodní údaje


Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
GTIN	4050821145295

### Atesty/certifikáty

#### Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7617
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2516073
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71- 100670

#### Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA

	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	<b>LR</b> Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)














## Atesty UL










Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172













## Kompatibilní produkty











## Carrier rail











	<b>Obj. č.: 210-112</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Obj. č.: 210-113</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Obj. č.: 210-114</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Obj. č.: 210-115</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Obj. č.: 210-118</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Obj. č.: 210-196</b>	

	Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> Stříbrná	
	<b>Obj. č.: 210-197</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Obj. č.: 210-198</b> Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> Měděná	
<b>Coding</b>		
	<b>Obj. č.: 2020-100</b> Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky; <a href="http://www.wago.com/2020-100">www.wago.com/2020-100</a> Oranžová	
<b>check</b>		
	<b>Obj. č.: 2009-174</b> Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; <a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a> Šedá	
	<b>Obj. č.: 2009-182</b> Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>
	<b>Obj. č.: 859-500</b> Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připojení	<a href="http://www.wago.com/859-500">www.wago.com/859-500</a>
<b>tools</b>		
	<b>Obj. č.: 210-647</b> Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí	<a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>
	<b>Obj. č.: 210-648</b> Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké	<a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>
	<b>Obj. č.: 210-719</b> Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí	<a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a>
<b>Female plug</b>		
	<b>Obj. č.: 2020-102</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102">www.wago.com/2020-102</a>
	<b>Obj. č.: 2020-102/122-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102/122-000">www.wago.com/2020-102/122-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-102/132-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102/132-000">www.wago.com/2020-102/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-102/142-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102/142-000">www.wago.com/2020-102/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103">www.wago.com/2020-103</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-036">www.wago.com/2020-103/000-036</a>











	<b>Obj. č.: 2020-103/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-037">www.wago.com/2020-103/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-038">www.wago.com/2020-103/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-039">www.wago.com/2020-103/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/122-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/122-000">www.wago.com/2020-103/122-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/132-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/132-000">www.wago.com/2020-103/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/142-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/142-000">www.wago.com/2020-103/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104">www.wago.com/2020-104</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-036">www.wago.com/2020-104/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-037">www.wago.com/2020-104/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-038">www.wago.com/2020-104/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-039">www.wago.com/2020-104/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/124-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/124-000">www.wago.com/2020-104/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/133-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/133-000">www.wago.com/2020-104/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/143-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/143-000">www.wago.com/2020-104/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105">www.wago.com/2020-105</a>










	<b>Obj. č.: 2020-105/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-036">www.wago.com/2020-105/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-037">www.wago.com/2020-105/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-038">www.wago.com/2020-105/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-039">www.wago.com/2020-105/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/124-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/124-000">www.wago.com/2020-105/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/133-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/133-000">www.wago.com/2020-105/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/143-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/143-000">www.wago.com/2020-105/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106">www.wago.com/2020-106</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-036">www.wago.com/2020-106/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-037">www.wago.com/2020-106/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-038">www.wago.com/2020-106/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-039">www.wago.com/2020-106/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/124-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/124-000">www.wago.com/2020-106/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/133-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/133-000">www.wago.com/2020-106/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/143-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/143-000">www.wago.com/2020-106/143-000</a>

	<b>Obj. č.: 2020-107</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107">www.wago.com/2020-107</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/000-036">www.wago.com/2020-107/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/000-037">www.wago.com/2020-107/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/000-038">www.wago.com/2020-107/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/000-039">www.wago.com/2020-107/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/124-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/124-000">www.wago.com/2020-107/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/134-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/134-000">www.wago.com/2020-107/134-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/144-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/144-000">www.wago.com/2020-107/144-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-108</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-108">www.wago.com/2020-108</a>
	<b>Obj. č.: 2020-108/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-108/000-036">www.wago.com/2020-108/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-108/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-108/000-037">www.wago.com/2020-108/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-108/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-108/000-038">www.wago.com/2020-108/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-108/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-108/000-039">www.wago.com/2020-108/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-108/124-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-108/124-000">www.wago.com/2020-108/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-108/134-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-108/134-000">www.wago.com/2020-108/134-000</a>

	<b>Obj. č.: 2020-108/144-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-108/144-000">www.wago.com/2020-108/144-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-109">www.wago.com/2020-109</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-109/000-036">www.wago.com/2020-109/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-109/000-037">www.wago.com/2020-109/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-109/000-038">www.wago.com/2020-109/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-109/000-039">www.wago.com/2020-109/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109/124-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-109/124-000">www.wago.com/2020-109/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109/134-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-109/134-000">www.wago.com/2020-109/134-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-109/144-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-109/144-000">www.wago.com/2020-109/144-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-110</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-110">www.wago.com/2020-110</a>
	<b>Obj. č.: 2020-110/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-036">www.wago.com/2020-110/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-110/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-037">www.wago.com/2020-110/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-110/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-038">www.wago.com/2020-110/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-110/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-039">www.wago.com/2020-110/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-110/125-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-110/125-000">www.wago.com/2020-110/125-000</a>



	<b>Obj. č.: 2020-110/135-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-110/135-000">www.wago.com/2020-110/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-110/145-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-110/145-000">www.wago.com/2020-110/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-111">www.wago.com/2020-111</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-036">www.wago.com/2020-111/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-037">www.wago.com/2020-111/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-038">www.wago.com/2020-111/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-039">www.wago.com/2020-111/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111/125-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-111/125-000">www.wago.com/2020-111/125-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111/135-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-111/135-000">www.wago.com/2020-111/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-111/145-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-111/145-000">www.wago.com/2020-111/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-112</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-112">www.wago.com/2020-112</a>
	<b>Obj. č.: 2020-112/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-036">www.wago.com/2020-112/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-112/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-037">www.wago.com/2020-112/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-112/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-038">www.wago.com/2020-112/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-112/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-039">www.wago.com/2020-112/000-039</a>

	<b>Obj. č.: 2020-112/125-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-112/125-000">www.wago.com/2020-112/125-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-112/135-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-112/135-000">www.wago.com/2020-112/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-112/145-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-112/145-000">www.wago.com/2020-112/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-113">www.wago.com/2020-113</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-036">www.wago.com/2020-113/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-037">www.wago.com/2020-113/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-038">www.wago.com/2020-113/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-039">www.wago.com/2020-113/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113/125-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-113/125-000">www.wago.com/2020-113/125-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113/135-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-113/135-000">www.wago.com/2020-113/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-113/145-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-113/145-000">www.wago.com/2020-113/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-114</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-114">www.wago.com/2020-114</a>
	<b>Obj. č.: 2020-114/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-114/000-036">www.wago.com/2020-114/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-114/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-114/000-037">www.wago.com/2020-114/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-114/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-114/000-038">www.wago.com/2020-114/000-038</a>



**Obj. č.: 2020-114/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-114/000-039](http://www.wago.com/2020-114/000-039)

**Obj. č.: 2020-114/125-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-114/125-000](http://www.wago.com/2020-114/125-000)

**Obj. č.: 2020-114/135-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-114/135-000](http://www.wago.com/2020-114/135-000)

**Obj. č.: 2020-114/145-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-114/145-000](http://www.wago.com/2020-114/145-000)



**Obj. č.: 2020-115**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-115](http://www.wago.com/2020-115)



**Obj. č.: 2020-115/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-115/000-036](http://www.wago.com/2020-115/000-036)



**Obj. č.: 2020-115/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-115/000-037](http://www.wago.com/2020-115/000-037)



**Obj. č.: 2020-115/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-115/000-038](http://www.wago.com/2020-115/000-038)



**Obj. č.: 2020-115/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-115/000-039](http://www.wago.com/2020-115/000-039)

**Obj. č.: 2020-115/125-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-115/125-000](http://www.wago.com/2020-115/125-000)

**Obj. č.: 2020-115/135-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-115/135-000](http://www.wago.com/2020-115/135-000)

**Obj. č.: 2020-115/145-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-115/145-000](http://www.wago.com/2020-115/145-000)



**Obj. č.: 2020-202**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-202](http://www.wago.com/2020-202)

**Obj. č.: 2020-202/122-000**











2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá














[www.wago.com/2020-202/122-000](http://www.wago.com/2020-202/122-000)

**Obj. č.: 2020-202/132-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 2pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-202/132-000](http://www.wago.com/2020-202/132-000)

	<b>Obj. č.: 2020-202/142-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-202/142-000">www.wago.com/2020-202/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203">www.wago.com/2020-203</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-036">www.wago.com/2020-203/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-037">www.wago.com/2020-203/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-038">www.wago.com/2020-203/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-039">www.wago.com/2020-203/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/122-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/122-000">www.wago.com/2020-203/122-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/132-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/132-000">www.wago.com/2020-203/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/142-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/142-000">www.wago.com/2020-203/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-204</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-204">www.wago.com/2020-204</a>
	<b>Obj. č.: 2020-204/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-036">www.wago.com/2020-204/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-204/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-037">www.wago.com/2020-204/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-204/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-038">www.wago.com/2020-204/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-204/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-039">www.wago.com/2020-204/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-204/124-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-204/124-000">www.wago.com/2020-204/124-000</a>

	<b>Obj. č.: 2020-204/133-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-204/133-000">www.wago.com/2020-204/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-204/143-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-204/143-000">www.wago.com/2020-204/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205">www.wago.com/2020-205</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-036">www.wago.com/2020-205/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-037">www.wago.com/2020-205/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-038">www.wago.com/2020-205/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-039">www.wago.com/2020-205/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/124-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/124-000">www.wago.com/2020-205/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/133-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/133-000">www.wago.com/2020-205/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/143-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/143-000">www.wago.com/2020-205/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206">www.wago.com/2020-206</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-036">www.wago.com/2020-206/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-037">www.wago.com/2020-206/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-038">www.wago.com/2020-206/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-039">www.wago.com/2020-206/000-039</a>



**Obj. č.: 2020-206/124-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-206/124-000](http://www.wago.com/2020-206/124-000)

**Obj. č.: 2020-206/133-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-206/133-000](http://www.wago.com/2020-206/133-000)

**Obj. č.: 2020-206/143-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-206/143-000](http://www.wago.com/2020-206/143-000)



**Obj. č.: 2020-207**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-207](http://www.wago.com/2020-207)



**Obj. č.: 2020-207/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-207/000-036](http://www.wago.com/2020-207/000-036)



**Obj. č.: 2020-207/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-207/000-037](http://www.wago.com/2020-207/000-037)



**Obj. č.: 2020-207/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-207/000-038](http://www.wago.com/2020-207/000-038)



**Obj. č.: 2020-207/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-207/000-039](http://www.wago.com/2020-207/000-039)

**Obj. č.: 2020-207/124-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-207/124-000](http://www.wago.com/2020-207/124-000)

**Obj. č.: 2020-207/134-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-207/134-000](http://www.wago.com/2020-207/134-000)

**Obj. č.: 2020-207/144-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-207/144-000](http://www.wago.com/2020-207/144-000)



**Obj. č.: 2020-208**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-208](http://www.wago.com/2020-208)



**Obj. č.: 2020-208/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-208/000-036](http://www.wago.com/2020-208/000-036)



**Obj. č.: 2020-208/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-208/000-037](http://www.wago.com/2020-208/000-037)



**Obj. č.: 2020-208/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-208/000-038](http://www.wago.com/2020-208/000-038)



**Obj. č.: 2020-208/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-208/000-039](http://www.wago.com/2020-208/000-039)

**Obj. č.: 2020-208/124-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-208/124-000](http://www.wago.com/2020-208/124-000)

**Obj. č.: 2020-208/134-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-208/134-000](http://www.wago.com/2020-208/134-000)

**Obj. č.: 2020-208/144-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-208/144-000](http://www.wago.com/2020-208/144-000)



**Obj. č.: 2020-209**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-209](http://www.wago.com/2020-209)



**Obj. č.: 2020-209/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-209/000-036](http://www.wago.com/2020-209/000-036)



**Obj. č.: 2020-209/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-209/000-037](http://www.wago.com/2020-209/000-037)



**Obj. č.: 2020-209/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-209/000-038](http://www.wago.com/2020-209/000-038)



**Obj. č.: 2020-209/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-209/000-039](http://www.wago.com/2020-209/000-039)

**Obj. č.: 2020-209/124-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-209/124-000](http://www.wago.com/2020-209/124-000)

**Obj. č.: 2020-209/134-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-209/134-000](http://www.wago.com/2020-209/134-000)

**Obj. č.: 2020-209/144-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-209/144-000](http://www.wago.com/2020-209/144-000)



**Obj. č.: 2020-210**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210](http://www.wago.com/2020-210)



**Obj. č.: 2020-210/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-210/000-036](http://www.wago.com/2020-210/000-036)



**Obj. č.: 2020-210/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-210/000-037](http://www.wago.com/2020-210/000-037)



**Obj. č.: 2020-210/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-210/000-038](http://www.wago.com/2020-210/000-038)



**Obj. č.: 2020-210/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-210/000-039](http://www.wago.com/2020-210/000-039)

**Obj. č.: 2020-210/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210/125-000](http://www.wago.com/2020-210/125-000)

**Obj. č.: 2020-210/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210/135-000](http://www.wago.com/2020-210/135-000)

**Obj. č.: 2020-210/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-210/145-000](http://www.wago.com/2020-210/145-000)



**Obj. č.: 2020-211**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211](http://www.wago.com/2020-211)



**Obj. č.: 2020-211/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-211/000-036](http://www.wago.com/2020-211/000-036)



**Obj. č.: 2020-211/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-211/000-037](http://www.wago.com/2020-211/000-037)



**Obj. č.: 2020-211/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-211/000-038](http://www.wago.com/2020-211/000-038)



**Obj. č.: 2020-211/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-211/000-039](http://www.wago.com/2020-211/000-039)

**Obj. č.: 2020-211/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211/125-000](http://www.wago.com/2020-211/125-000)

**Obj. č.: 2020-211/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211/135-000](http://www.wago.com/2020-211/135-000)

**Obj. č.: 2020-211/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-211/145-000](http://www.wago.com/2020-211/145-000)



**Obj. č.: 2020-212**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212](http://www.wago.com/2020-212)



**Obj. č.: 2020-212/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-212/000-036](http://www.wago.com/2020-212/000-036)





**Obj. č.: 2020-212/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-212/000-037](http://www.wago.com/2020-212/000-037)



**Obj. č.: 2020-212/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-212/000-038](http://www.wago.com/2020-212/000-038)



**Obj. č.: 2020-212/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-212/000-039](http://www.wago.com/2020-212/000-039)

**Obj. č.: 2020-212/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212/125-000](http://www.wago.com/2020-212/125-000)

**Obj. č.: 2020-212/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212/135-000](http://www.wago.com/2020-212/135-000)

**Obj. č.: 2020-212/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-212/145-000](http://www.wago.com/2020-212/145-000)



**Obj. č.: 2020-213**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213](http://www.wago.com/2020-213)



**Obj. č.: 2020-213/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-213/000-036](http://www.wago.com/2020-213/000-036)



**Obj. č.: 2020-213/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-213/000-037](http://www.wago.com/2020-213/000-037)



**Obj. č.: 2020-213/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-213/000-038](http://www.wago.com/2020-213/000-038)



**Obj. č.: 2020-213/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-213/000-039](http://www.wago.com/2020-213/000-039)

**Obj. č.: 2020-213/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213/125-000](http://www.wago.com/2020-213/125-000)

**Obj. č.: 2020-213/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213/135-000](http://www.wago.com/2020-213/135-000)

**Obj. č.: 2020-213/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-213/145-000](http://www.wago.com/2020-213/145-000)



**Obj. č.: 2020-214**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214](http://www.wago.com/2020-214)



**Obj. č.: 2020-214/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-214/000-036](http://www.wago.com/2020-214/000-036)



**Obj. č.: 2020-214/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-214/000-037](http://www.wago.com/2020-214/000-037)



**Obj. č.: 2020-214/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-214/000-038](http://www.wago.com/2020-214/000-038)



**Obj. č.: 2020-214/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-214/000-039](http://www.wago.com/2020-214/000-039)

**Obj. č.: 2020-214/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214/125-000](http://www.wago.com/2020-214/125-000)

**Obj. č.: 2020-214/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214/135-000](http://www.wago.com/2020-214/135-000)

**Obj. č.: 2020-214/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-214/145-000](http://www.wago.com/2020-214/145-000)



**Obj. č.: 2020-215**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-215](http://www.wago.com/2020-215)



**Obj. č.: 2020-215/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-215/000-036](http://www.wago.com/2020-215/000-036)



**Obj. č.: 2020-215/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-215/000-037](http://www.wago.com/2020-215/000-037)



**Obj. č.: 2020-215/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-215/000-038](http://www.wago.com/2020-215/000-038)



**Obj. č.: 2020-215/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-215/000-039](http://www.wago.com/2020-215/000-039)

**Obj. č.: 2020-215/125-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-215/125-000](http://www.wago.com/2020-215/125-000)









**Obj. č.: 2020-215/135-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-215/135-000](http://www.wago.com/2020-215/135-000)





**Obj. č.: 2020-215/145-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

















[www.wago.com/2020-215/145-000](http://www.wago.com/2020-215/145-000)


















## Marking accessories


















	<b>Obj. č.: 2009-110</b> Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/2009-113">www.wago.com/2009-113</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-002</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-002">www.wago.com/2009-113/000-002</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-005</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-005">www.wago.com/2009-113/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-006</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-006">www.wago.com/2009-113/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-007</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-007">www.wago.com/2009-113/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-012</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-012">www.wago.com/2009-113/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-017</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-023</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-024</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-024">www.wago.com/2009-113/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 793-3501</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-3501">www.wago.com/793-3501</a>










## Jumper

	<b>Obj. č.: 2000-402</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-402">www.wago.com/2000-402</a>
	<b>Obj. č.: 2000-402/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-402/000-005">www.wago.com/2000-402/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-402/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-402/000-006">www.wago.com/2000-402/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-402/000-018</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Žlutozelená	<a href="http://www.wago.com/2000-402/000-018">www.wago.com/2000-402/000-018</a>

	<b>Obj. č.: 2000-403</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-403">www.wago.com/2000-403</a>
	<b>Obj. č.: 2000-403/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-403/000-005">www.wago.com/2000-403/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-403/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-403/000-006">www.wago.com/2000-403/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-404</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-404">www.wago.com/2000-404</a>
	<b>Obj. č.: 2000-404/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-005">www.wago.com/2000-404/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-404/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-006">www.wago.com/2000-404/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-405</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>
	<b>Obj. č.: 2000-405/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-405/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-405/011-000</b> Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a>
	<b>Obj. č.: 2000-406</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>
	<b>Obj. č.: 2000-406/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-406/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-406/020-000</b> Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a>
	<b>Obj. č.: 2000-407</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>
	<b>Obj. č.: 2000-407/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a>

	<b>Obj. č.: 2000-407/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-408</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>
	<b>Obj. č.: 2000-408/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-408/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-409</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>
	<b>Obj. č.: 2000-409/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-409/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-410</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>
	<b>Obj. č.: 2000-410/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-410/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-433</b> Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>
	<b>Obj. č.: 2000-433/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-433/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-434</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>
	<b>Obj. č.: 2000-435</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>
	<b>Obj. č.: 2000-436</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-436">www.wago.com/2000-436</a>
	<b>Obj. č.: 2000-437</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a>

	<b>Obj. č.: 2000-438</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a>
	<b>Obj. č.: 2000-439</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a>
	<b>Obj. č.: 2000-440</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a>
	<b>Obj. č.: 2009-402</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-402">www.wago.com/2009-402</a>
	<b>Obj. č.: 2009-404</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-404">www.wago.com/2009-404</a>
	<b>Obj. č.: 2009-406</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-406">www.wago.com/2009-406</a>
	<b>Obj. č.: 210-103</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Obj. č.: 210-123</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
<b>End plate</b>		
	<b>Obj. č.: 2020-1491</b> Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-1491">www.wago.com/2020-1491</a>
	<b>Obj. č.: 2020-1492</b> Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2020-1492">www.wago.com/2020-1492</a>
<b>General accessories</b>		
	<b>Obj. č.: 2020-161</b> 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-161">www.wago.com/2020-161</a>
	<b>Obj. č.: 2020-164</b> 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-164">www.wago.com/2020-164</a>
	<b>Obj. č.: 2020-167</b> 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-167">www.wago.com/2020-167</a>
	<b>Obj. č.: 2020-181</b> 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-181">www.wago.com/2020-181</a>
	<b>Obj. č.: 2020-184</b> 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-184">www.wago.com/2020-184</a>
	<b>Obj. č.: 2020-187</b> 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-187">www.wago.com/2020-187</a>
	<b>Obj. č.: 2020-261</b> 2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-261">www.wago.com/2020-261</a>
	<b>Obj. č.: 2020-264</b>	

	2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-264">www.wago.com/2020-264</a>
	<b>Obj. č.: 2020-267</b> 2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-267">www.wago.com/2020-267</a>
	<b>Obj. č.: 2020-281</b> 2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-281">www.wago.com/2020-281</a>
	<b>Obj. č.: 2020-284</b> 2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-284">www.wago.com/2020-284</a>
	<b>Obj. č.: 2020-287</b> 2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-287">www.wago.com/2020-287</a>
<b>Protective Warning Marker</b>		
	<b>Obj. č.: 2000-115</b> Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>Obj. č.: 216-241</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Obj. č.: 216-242</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Obj. č.: 216-243</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolitická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>

**Ke stažení****Documentation****Additional Information**

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 2020-1407	URL	Stáhnout
------------------------	-----	----------


**CAE data**

EPLAN Data Portal 2020-1407	Stáhnout
-----------------------------	----------


WSCAD Universe 2020-1407	Stáhnout
--------------------------	----------

**Handling Instructions**


### Assembly



Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.




Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).



Separate terminal block assembly and slide individual terminal blocks laterally using an operating tool.


### Inserting a conductor




Push-in CAGE CLAMP® enables solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules to be connected by simply pushing them into the unit.

### Jumpered






Commoning X-COM®S-SYSTEM Terminal Blocks using jumpers for TOPJOB® S Terminal Blocks. An end plate provides connection to TOPJOB® S Terminal Blocks. 2020 and 2022 Series Terminal Blocks are combinable. Jumper slots are on the same level for both series.




Pairing push-in comb style jumpers.




Commoning with push-in type wire jumper.

### Testing




Test plug adapter (2009-174) for 4 mm test plugs or banana plugs – also suitable for X-COM®S-SYSTEM-MINI Terminal Blocks.


### Coding




Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.



Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert a coding pin (2022-100) into the corresponding location of the carrier terminal block.




1-conductor female plug

Carrier terminal blocks can be commoned via 2000 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.

### Marking




Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)

### Safety



Carrier terminal blocks and female plugs are touch-proof.

### Produktová rodina

**X-COM S-Mini**

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.