


## Datový list | Objednací číslo: 2020-2227

Základní dvoupatrová svorka – 1 vodič / 1 pin; Svorka pro ochranný vodič / průchozí svorka; PE/L; Bez držáku popisu; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-2227](http://www.wago.com/2020-2227)



### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	500 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	13.5 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

#### Approvals per UL 1059

Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)	15 A
Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C)	300 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)	15 A
Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D)	300 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D)	15 A



## Approvals per CSA

Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B)	300 V
Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B)	10 A
Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití C)	300 V
Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití C)	10 A

## Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj Přímé zasunutí
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	1 mm <sup>2</sup>
Plný vodič	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Plný vodič, připojení přímým zasunutím	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od	0,5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palec
Celkový počet kontaktních míst	2
Celkový počet potenciálů	2
Počet úrovní	2
Způsob zapojení	čelní připojení
Upozornění (průřez vodiče)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.

## Geometrické údaje

Šířka	3,5 mm / 0.138 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	51,3 mm / 2.02 inch
Hloubka	80,1 mm / 3.154 inch

## Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Popis potenciálu	PE/L
Úroveň popisování	Boční popis

## Údaje o materiálu




barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.177 MJ
Hmotnost	10.435 g

## Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821049562
Customs Tariff No.	85366990990

## Atesty/certifikáty


### Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7617
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2516073
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71- 100670

### Atesty pro použití v lodním průmyslu



Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14- HG1293677- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/A0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

### Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

















## Kompatibilní produkty

















### End plate
















	<b>Obj. č.: 2020-2291</b> Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-2291">www.wago.com/2020-2291</a>
	<b>Obj. č.: 2020-2292</b> Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2020-2292">www.wago.com/2020-2292</a>













### General accessories

	<b>Obj. č.: 2000-121</b> Adaptér	<a href="http://www.wago.com/2000-121">www.wago.com/2000-121</a>
	<b>Obj. č.: 2020-161</b> 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-161">www.wago.com/2020-161</a>
	<b>Obj. č.: 2020-164</b> 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-164">www.wago.com/2020-164</a>
	<b>Obj. č.: 2020-167</b> 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-167">www.wago.com/2020-167</a>
	<b>Obj. č.: 2020-181</b> 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-181">www.wago.com/2020-181</a>
	<b>Obj. č.: 2020-184</b> 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-184">www.wago.com/2020-184</a>
	<b>Obj. č.: 2020-187</b> 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-187">www.wago.com/2020-187</a>
	<b>Obj. č.: 2020-261</b> 2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-261">www.wago.com/2020-261</a>











	<b>Obj. č.: 2020-264</b> 2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-264">www.wago.com/2020-264</a>
	<b>Obj. č.: 2020-267</b> 2vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-267">www.wago.com/2020-267</a>
	<b>Obj. č.: 2020-281</b> 2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-281">www.wago.com/2020-281</a>
	<b>Obj. č.: 2020-284</b> 2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2020-284">www.wago.com/2020-284</a>
	<b>Obj. č.: 2020-287</b> 2vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-287">www.wago.com/2020-287</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>Obj. č.: 2000-402</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-402">www.wago.com/2000-402</a>
	<b>Obj. č.: 2000-402/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-402/000-005">www.wago.com/2000-402/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-402/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-402/000-006">www.wago.com/2000-402/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-402/000-018</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Žlutozelená	<a href="http://www.wago.com/2000-402/000-018">www.wago.com/2000-402/000-018</a>
	<b>Obj. č.: 2000-403</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-403">www.wago.com/2000-403</a>
	<b>Obj. č.: 2000-403/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-403/000-005">www.wago.com/2000-403/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-403/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-403/000-006">www.wago.com/2000-403/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-404</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-404">www.wago.com/2000-404</a>
	<b>Obj. č.: 2000-404/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-005">www.wago.com/2000-404/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-404/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-006">www.wago.com/2000-404/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-405</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>













	<p><b>Obj. č.: 2000-405/000-005</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Červená</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-405/000-006</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-405/011-000</b>                      Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-406</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-406/000-005</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Červená</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-406/000-006</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-406/020-000</b>                      Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-407</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-407/000-005</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Červená</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-407/000-006</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-408</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-408/000-005</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Červená</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-408/000-006</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-409</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-409/000-005</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Červená</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a>
	<p><b>Obj. č.: 2000-409/000-006</b>                      Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá</p>	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a>

	<b>Obj. č.: 2000-410</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>
	<b>Obj. č.: 2000-410/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-410/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-433</b> Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>
	<b>Obj. č.: 2000-433/000-005</b> Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Červená	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a>
	<b>Obj. č.: 2000-433/000-006</b> Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2000-434</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>
	<b>Obj. č.: 2000-435</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>
	<b>Obj. č.: 2000-436</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-436">www.wago.com/2000-436</a>
	<b>Obj. č.: 2000-437</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a>
	<b>Obj. č.: 2000-438</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a>
	<b>Obj. č.: 2000-439</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a>
	<b>Obj. č.: 2000-440</b> Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a>
	<b>Obj. č.: 2000-492</b> Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Světle šedá	<a href="http://www.wago.com/2000-492">www.wago.com/2000-492</a>
	<b>Obj. č.: 2002-492/000-012</b> Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2002-492/000-012">www.wago.com/2002-492/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-402</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-402">www.wago.com/2009-402</a>
	<b>Obj. č.: 2009-404</b> Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-404">www.wago.com/2009-404</a>
	<b>Obj. č.: 2009-406</b>	

	Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm <sup>2</sup> ; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-406">www.wago.com/2009-406</a>
	<b>Obj. č.: 210-103</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Obj. č.: 210-123</b> Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>Obj. č.: 216-241</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Obj. č.: 216-242</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Obj. č.: 216-243</b> Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
<b>Female plug</b>		
	<b>Obj. č.: 2020-102</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102">www.wago.com/2020-102</a>
	<b>Obj. č.: 2020-102/122-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102/122-000">www.wago.com/2020-102/122-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-102/132-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102/132-000">www.wago.com/2020-102/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-102/142-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-102/142-000">www.wago.com/2020-102/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103">www.wago.com/2020-103</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-036">www.wago.com/2020-103/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-037">www.wago.com/2020-103/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-038">www.wago.com/2020-103/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-039">www.wago.com/2020-103/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/122-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/122-000">www.wago.com/2020-103/122-000</a>



	<b>Obj. č.: 2020-103/132-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/132-000">www.wago.com/2020-103/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-103/142-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-103/142-000">www.wago.com/2020-103/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104">www.wago.com/2020-104</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-036">www.wago.com/2020-104/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-037">www.wago.com/2020-104/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-038">www.wago.com/2020-104/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-039">www.wago.com/2020-104/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/124-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/124-000">www.wago.com/2020-104/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/133-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/133-000">www.wago.com/2020-104/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-104/143-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-104/143-000">www.wago.com/2020-104/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105">www.wago.com/2020-105</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-036">www.wago.com/2020-105/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-037">www.wago.com/2020-105/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-038">www.wago.com/2020-105/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-039">www.wago.com/2020-105/000-039</a>

	<b>Obj. č.: 2020-105/124-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/124-000">www.wago.com/2020-105/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/133-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/133-000">www.wago.com/2020-105/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-105/143-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-105/143-000">www.wago.com/2020-105/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106">www.wago.com/2020-106</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-036">www.wago.com/2020-106/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-037">www.wago.com/2020-106/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-038">www.wago.com/2020-106/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/000-039</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-039">www.wago.com/2020-106/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/124-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/124-000">www.wago.com/2020-106/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/133-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/133-000">www.wago.com/2020-106/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-106/143-000</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-106/143-000">www.wago.com/2020-106/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107">www.wago.com/2020-107</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/000-036</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/000-036">www.wago.com/2020-107/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/000-037</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/000-037">www.wago.com/2020-107/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-107/000-038</b> 1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-107/000-038">www.wago.com/2020-107/000-038</a>



**Obj. č.: 2020-107/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-107/000-039](http://www.wago.com/2020-107/000-039)

**Obj. č.: 2020-107/124-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-107/124-000](http://www.wago.com/2020-107/124-000)

**Obj. č.: 2020-107/134-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-107/134-000](http://www.wago.com/2020-107/134-000)

**Obj. č.: 2020-107/144-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-107/144-000](http://www.wago.com/2020-107/144-000)



**Obj. č.: 2020-108**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108](http://www.wago.com/2020-108)



**Obj. č.: 2020-108/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-108/000-036](http://www.wago.com/2020-108/000-036)



**Obj. č.: 2020-108/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-108/000-037](http://www.wago.com/2020-108/000-037)



**Obj. č.: 2020-108/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-108/000-038](http://www.wago.com/2020-108/000-038)



**Obj. č.: 2020-108/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-108/000-039](http://www.wago.com/2020-108/000-039)

**Obj. č.: 2020-108/124-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108/124-000](http://www.wago.com/2020-108/124-000)

**Obj. č.: 2020-108/134-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108/134-000](http://www.wago.com/2020-108/134-000)

**Obj. č.: 2020-108/144-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-108/144-000](http://www.wago.com/2020-108/144-000)



**Obj. č.: 2020-109**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-109](http://www.wago.com/2020-109)



**Obj. č.: 2020-109/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-109/000-036](http://www.wago.com/2020-109/000-036)



**Obj. č.: 2020-109/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-109/000-037](http://www.wago.com/2020-109/000-037)



**Obj. č.: 2020-109/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-109/000-038](http://www.wago.com/2020-109/000-038)



**Obj. č.: 2020-109/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-109/000-039](http://www.wago.com/2020-109/000-039)

**Obj. č.: 2020-109/124-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-109/124-000](http://www.wago.com/2020-109/124-000)

**Obj. č.: 2020-109/134-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-109/134-000](http://www.wago.com/2020-109/134-000)

**Obj. č.: 2020-109/144-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-109/144-000](http://www.wago.com/2020-109/144-000)



**Obj. č.: 2020-110**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-110](http://www.wago.com/2020-110)



**Obj. č.: 2020-110/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-110/000-036](http://www.wago.com/2020-110/000-036)



**Obj. č.: 2020-110/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-110/000-037](http://www.wago.com/2020-110/000-037)



**Obj. č.: 2020-110/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-110/000-038](http://www.wago.com/2020-110/000-038)



**Obj. č.: 2020-110/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-110/000-039](http://www.wago.com/2020-110/000-039)

**Obj. č.: 2020-110/125-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-110/125-000](http://www.wago.com/2020-110/125-000)

**Obj. č.: 2020-110/135-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-110/135-000](http://www.wago.com/2020-110/135-000)

**Obj. č.: 2020-110/145-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-110/145-000](http://www.wago.com/2020-110/145-000)



**Obj. č.: 2020-111**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-111](http://www.wago.com/2020-111)



**Obj. č.: 2020-111/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-111/000-036](http://www.wago.com/2020-111/000-036)



**Obj. č.: 2020-111/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-111/000-037](http://www.wago.com/2020-111/000-037)



**Obj. č.: 2020-111/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-111/000-038](http://www.wago.com/2020-111/000-038)



**Obj. č.: 2020-111/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-111/000-039](http://www.wago.com/2020-111/000-039)

**Obj. č.: 2020-111/125-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-111/125-000](http://www.wago.com/2020-111/125-000)

**Obj. č.: 2020-111/135-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-111/135-000](http://www.wago.com/2020-111/135-000)

**Obj. č.: 2020-111/145-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-111/145-000](http://www.wago.com/2020-111/145-000)



**Obj. č.: 2020-112**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-112](http://www.wago.com/2020-112)



**Obj. č.: 2020-112/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-112/000-036](http://www.wago.com/2020-112/000-036)



**Obj. č.: 2020-112/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-112/000-037](http://www.wago.com/2020-112/000-037)



**Obj. č.: 2020-112/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-112/000-038](http://www.wago.com/2020-112/000-038)



**Obj. č.: 2020-112/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-112/000-039](http://www.wago.com/2020-112/000-039)

**Obj. č.: 2020-112/125-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-112/125-000](http://www.wago.com/2020-112/125-000)

**Obj. č.: 2020-112/135-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-112/135-000](http://www.wago.com/2020-112/135-000)

**Obj. č.: 2020-112/145-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-112/145-000](http://www.wago.com/2020-112/145-000)



**Obj. č.: 2020-113**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-113](http://www.wago.com/2020-113)



**Obj. č.: 2020-113/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-113/000-036](http://www.wago.com/2020-113/000-036)



**Obj. č.: 2020-113/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-113/000-037](http://www.wago.com/2020-113/000-037)



**Obj. č.: 2020-113/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-113/000-038](http://www.wago.com/2020-113/000-038)



**Obj. č.: 2020-113/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-113/000-039](http://www.wago.com/2020-113/000-039)

**Obj. č.: 2020-113/125-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-113/125-000](http://www.wago.com/2020-113/125-000)

**Obj. č.: 2020-113/135-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá /135-000

[www.wago.com/2020-113/135-000](http://www.wago.com/2020-113/135-000)

**Obj. č.: 2020-113/145-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá /145-000

[www.wago.com/2020-113/145-000](http://www.wago.com/2020-113/145-000)



**Obj. č.: 2020-114**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-114](http://www.wago.com/2020-114)



**Obj. č.: 2020-114/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-114/000-036](http://www.wago.com/2020-114/000-036)



**Obj. č.: 2020-114/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-114/000-037](http://www.wago.com/2020-114/000-037)



**Obj. č.: 2020-114/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-114/000-038](http://www.wago.com/2020-114/000-038)



**Obj. č.: 2020-114/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-114/000-039](http://www.wago.com/2020-114/000-039)

**Obj. č.: 2020-114/125-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá










[www.wago.com/2020-114/125-000](http://www.wago.com/2020-114/125-000)

**Obj. č.: 2020-114/135-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá /135-000

[www.wago.com/2020-114/135-000](http://www.wago.com/2020-114/135-000)

**Obj. č.: 2020-114/145-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá /145-000

[www.wago.com/2020-114/145-000](http://www.wago.com/2020-114/145-000)

	<b>Obj. č.: 2020-115</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-115">www.wago.com/2020-115</a>
	<b>Obj. č.: 2020-115/000-036</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-036">www.wago.com/2020-115/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-115/000-037</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-037">www.wago.com/2020-115/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-115/000-038</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-038">www.wago.com/2020-115/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-115/000-039</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-039">www.wago.com/2020-115/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-115/125-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-115/125-000">www.wago.com/2020-115/125-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-115/135-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-115/135-000">www.wago.com/2020-115/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-115/145-000</b> 1vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-115/145-000">www.wago.com/2020-115/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-202</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-202">www.wago.com/2020-202</a>
	<b>Obj. č.: 2020-202/122-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-202/122-000">www.wago.com/2020-202/122-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-202/132-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-202/132-000">www.wago.com/2020-202/132-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-202/142-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-202/142-000">www.wago.com/2020-202/142-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203">www.wago.com/2020-203</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-036">www.wago.com/2020-203/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-203/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-037">www.wago.com/2020-203/000-037</a>



**Obj. č.: 2020-203/000-038**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-203/000-038](http://www.wago.com/2020-203/000-038)



**Obj. č.: 2020-203/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-203/000-039](http://www.wago.com/2020-203/000-039)

**Obj. č.: 2020-203/122-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-203/122-000](http://www.wago.com/2020-203/122-000)

**Obj. č.: 2020-203/132-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-203/132-000](http://www.wago.com/2020-203/132-000)

**Obj. č.: 2020-203/142-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 3pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-203/142-000](http://www.wago.com/2020-203/142-000)



**Obj. č.: 2020-204**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-204](http://www.wago.com/2020-204)



**Obj. č.: 2020-204/000-036**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-204/000-036](http://www.wago.com/2020-204/000-036)



**Obj. č.: 2020-204/000-037**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-204/000-037](http://www.wago.com/2020-204/000-037)



**Obj. č.: 2020-204/000-038**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-204/000-038](http://www.wago.com/2020-204/000-038)



**Obj. č.: 2020-204/000-039**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-204/000-039](http://www.wago.com/2020-204/000-039)

**Obj. č.: 2020-204/124-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-204/124-000](http://www.wago.com/2020-204/124-000)

**Obj. č.: 2020-204/133-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-204/133-000](http://www.wago.com/2020-204/133-000)

**Obj. č.: 2020-204/143-000**

2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-204/143-000](http://www.wago.com/2020-204/143-000)



**Obj. č.: 2020-205**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-205](http://www.wago.com/2020-205)
















**Obj. č.: 2020-205/000-036**

2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-205/000-036](http://www.wago.com/2020-205/000-036)



	<b>Obj. č.: 2020-205/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-037">www.wago.com/2020-205/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-038">www.wago.com/2020-205/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-039">www.wago.com/2020-205/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/124-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/124-000">www.wago.com/2020-205/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/133-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/133-000">www.wago.com/2020-205/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-205/143-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-205/143-000">www.wago.com/2020-205/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206">www.wago.com/2020-206</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-036">www.wago.com/2020-206/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-037">www.wago.com/2020-206/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-038">www.wago.com/2020-206/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-039">www.wago.com/2020-206/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/124-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/124-000">www.wago.com/2020-206/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/133-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/133-000">www.wago.com/2020-206/133-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-206/143-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-206/143-000">www.wago.com/2020-206/143-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-207</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-207">www.wago.com/2020-207</a>



**Obj. č.: 2020-207/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-207/000-036](http://www.wago.com/2020-207/000-036)



**Obj. č.: 2020-207/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-207/000-037](http://www.wago.com/2020-207/000-037)



**Obj. č.: 2020-207/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-207/000-038](http://www.wago.com/2020-207/000-038)



**Obj. č.: 2020-207/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-207/000-039](http://www.wago.com/2020-207/000-039)

**Obj. č.: 2020-207/124-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-207/124-000](http://www.wago.com/2020-207/124-000)

**Obj. č.: 2020-207/134-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-207/134-000](http://www.wago.com/2020-207/134-000)

**Obj. č.: 2020-207/144-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-207/144-000](http://www.wago.com/2020-207/144-000)



**Obj. č.: 2020-208**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-208](http://www.wago.com/2020-208)



**Obj. č.: 2020-208/000-036**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-208/000-036](http://www.wago.com/2020-208/000-036)



**Obj. č.: 2020-208/000-037**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/2020-208/000-037](http://www.wago.com/2020-208/000-037)



**Obj. č.: 2020-208/000-038**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/2020-208/000-038](http://www.wago.com/2020-208/000-038)



**Obj. č.: 2020-208/000-039**  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/2020-208/000-039](http://www.wago.com/2020-208/000-039)

**Obj. č.: 2020-208/124-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá











[www.wago.com/2020-208/124-000](http://www.wago.com/2020-208/124-000)

**Obj. č.: 2020-208/134-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-208/134-000](http://www.wago.com/2020-208/134-000)

**Obj. č.: 2020-208/144-000**  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2020-208/144-000](http://www.wago.com/2020-208/144-000)

	<b>Obj. č.: 2020-209</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-209">www.wago.com/2020-209</a>
	<b>Obj. č.: 2020-209/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-036">www.wago.com/2020-209/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-209/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-037">www.wago.com/2020-209/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-209/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-038">www.wago.com/2020-209/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-209/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-039">www.wago.com/2020-209/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-209/124-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-209/124-000">www.wago.com/2020-209/124-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-209/134-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-209/134-000">www.wago.com/2020-209/134-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-209/144-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-209/144-000">www.wago.com/2020-209/144-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-210</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-210">www.wago.com/2020-210</a>
	<b>Obj. č.: 2020-210/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-036">www.wago.com/2020-210/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-210/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-037">www.wago.com/2020-210/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-210/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-038">www.wago.com/2020-210/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-210/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-039">www.wago.com/2020-210/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-210/125-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-210/125-000">www.wago.com/2020-210/125-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-210/135-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-210/135-000">www.wago.com/2020-210/135-000</a>

**Obj. č.: 2020-210/145-000** [www.wago.com/2020-210](http://www.wago.com/2020-210)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá /145-000



**Obj. č.: 2020-211** [www.wago.com/2020-211](http://www.wago.com/2020-211)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá



**Obj. č.: 2020-211/000-036** [www.wago.com/2020-211/000-036](http://www.wago.com/2020-211/000-036)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá



**Obj. č.: 2020-211/000-037** [www.wago.com/2020-211/000-037](http://www.wago.com/2020-211/000-037)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá



**Obj. č.: 2020-211/000-038** [www.wago.com/2020-211/000-038](http://www.wago.com/2020-211/000-038)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá



**Obj. č.: 2020-211/000-039** [www.wago.com/2020-211/000-039](http://www.wago.com/2020-211/000-039)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

**Obj. č.: 2020-211/125-000** [www.wago.com/2020-211/125-000](http://www.wago.com/2020-211/125-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

**Obj. č.: 2020-211/135-000** [www.wago.com/2020-211/135-000](http://www.wago.com/2020-211/135-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá /135-000

**Obj. č.: 2020-211/145-000** [www.wago.com/2020-211/145-000](http://www.wago.com/2020-211/145-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá /145-000



**Obj. č.: 2020-212** [www.wago.com/2020-212](http://www.wago.com/2020-212)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá



**Obj. č.: 2020-212/000-036** [www.wago.com/2020-212/000-036](http://www.wago.com/2020-212/000-036)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá



**Obj. č.: 2020-212/000-037** [www.wago.com/2020-212/000-037](http://www.wago.com/2020-212/000-037)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá













**Obj. č.: 2020-212/000-038** [www.wago.com/2020-212/000-038](http://www.wago.com/2020-212/000-038)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá



**Obj. č.: 2020-212/000-039** [www.wago.com/2020-212/000-039](http://www.wago.com/2020-212/000-039)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

**Obj. č.: 2020-212/125-000** [www.wago.com/2020-212/125-000](http://www.wago.com/2020-212/125-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

	<b>Obj. č.: 2020-212/135-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-212/135-000">www.wago.com/2020-212/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-212/145-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-212/145-000">www.wago.com/2020-212/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-213">www.wago.com/2020-213</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-036">www.wago.com/2020-213/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-037">www.wago.com/2020-213/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-038">www.wago.com/2020-213/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-039">www.wago.com/2020-213/000-039</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213/125-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-213/125-000">www.wago.com/2020-213/125-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213/135-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-213/135-000">www.wago.com/2020-213/135-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-213/145-000</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-213/145-000">www.wago.com/2020-213/145-000</a>
	<b>Obj. č.: 2020-214</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-214">www.wago.com/2020-214</a>
	<b>Obj. č.: 2020-214/000-036</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-036">www.wago.com/2020-214/000-036</a>
	<b>Obj. č.: 2020-214/000-037</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-037">www.wago.com/2020-214/000-037</a>
	<b>Obj. č.: 2020-214/000-038</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-038">www.wago.com/2020-214/000-038</a>
	<b>Obj. č.: 2020-214/000-039</b> 2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14pól.; 1,50 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-039">www.wago.com/2020-214/000-039</a>

**Obj. č.: 2020-214/125-000** [www.wago.com/2020-214/125-000](http://www.wago.com/2020-214/125-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

**Obj. č.: 2020-214/135-000** [www.wago.com/2020-214/135-000](http://www.wago.com/2020-214/135-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

**Obj. č.: 2020-214/145-000** [www.wago.com/2020-214/145-000](http://www.wago.com/2020-214/145-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá



**Obj. č.: 2020-215** [www.wago.com/2020-215](http://www.wago.com/2020-215)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá



**Obj. č.: 2020-215/000-036** [www.wago.com/2020-215/000-036](http://www.wago.com/2020-215/000-036)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá



**Obj. č.: 2020-215/000-037** [www.wago.com/2020-215/000-037](http://www.wago.com/2020-215/000-037)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá



**Obj. č.: 2020-215/000-038** [www.wago.com/2020-215/000-038](http://www.wago.com/2020-215/000-038)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá




**Obj. č.: 2020-215/000-039** [www.wago.com/2020-215/000-039](http://www.wago.com/2020-215/000-039)  
2vodičová pružinová svorkovnice; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

**Obj. č.: 2020-215/125-000** [www.wago.com/2020-215/125-000](http://www.wago.com/2020-215/125-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Blokovací západka; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá


**Obj. č.: 2020-215/135-000** [www.wago.com/2020-215/135-000](http://www.wago.com/2020-215/135-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá


**Obj. č.: 2020-215/145-000** [www.wago.com/2020-215/145-000](http://www.wago.com/2020-215/145-000)  
2vodičová pružinová svorkovnice; Podložka pro odlehčení tahu; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 1,50 mm<sup>2</sup>; Šedá













#### Marking accessories

 **Obj. č.: 2009-110** [www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)  
Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

 **Obj. č.: 2009-113** [www.wago.com/2009-113](http://www.wago.com/2009-113)  
WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

 **Obj. č.: 2009-113/000-002** [www.wago.com/2009-113/000-002](http://www.wago.com/2009-113/000-002)  
WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

 **Obj. č.: 2009-113/000-005** [www.wago.com/2009-113/000-005](http://www.wago.com/2009-113/000-005)  
WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

	<b>Obj. č.: 2009-113/000-006</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-006">www.wago.com/2009-113/000-006</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-007</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-007">www.wago.com/2009-113/000-007</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-012</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-012">www.wago.com/2009-113/000-012</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-017</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-023</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a>
	<b>Obj. č.: 2009-113/000-024</b> WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-024">www.wago.com/2009-113/000-024</a>
	<b>Obj. č.: 793-3501</b> Popisovací karta WMB; Jako karta; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/793-3501">www.wago.com/793-3501</a>
<b>Protective Warning Marker</b>		
	<b>Obj. č.: 2000-115</b> Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá	<a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a>
<b>Carrier rail</b>		
	<b>Obj. č.: 210-112</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Obj. č.: 210-113</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Obj. č.: 210-114</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Obj. č.: 210-115</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Obj. č.: 210-118</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Obj. č.: 210-162</b> Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; slotted; 1 mm thick	<a href="http://www.wago.com/210-162">www.wago.com/210-162</a>
	<b>Obj. č.: 210-196</b> Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Obj. č.: 210-197</b> Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Obj. č.: 210-198</b> Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715;	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>



Měděná

check



Obj. č.: 2009-174

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; [www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)  
Šedá



Obj. č.: 2009-182

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm<sup>2</sup>; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm [www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)  
bez použití nástrojů; Šedá



Obj. č.: 859-500

Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připájení

[www.wago.com/859-500](http://www.wago.com/859-500)

Coding



Obj. č.: 2020-100

Držák se 6 kódovacími kolíky; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky;  
Oranžová

[www.wago.com/2020-100](http://www.wago.com/2020-100)

tools



Obj. č.: 210-647

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-647](http://www.wago.com/210-647)



Obj. č.: 210-648

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké

[www.wago.com/210-648](http://www.wago.com/210-648)



Obj. č.: 210-719

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2020-2227

URL

Stáhnout

CAE data

EPLAN Data Portal 2020-2227

Stáhnout


WSCAD Universe 2020-2227

Stáhnout

Handling Instructions

Coding







Insert coding pin into the corresponding slot and twist it off.



Coding a female plug: remove coding finger using a suitable tool.




Insert coded female connector into X-COM®S-SYSTEM terminal block assembly.




1-conductor female plug

Double-deck carrier terminal blocks can be commoned via 2000 Series Push-In Type Jumper Bars and tested via 859-500 Test Pin.


### Marking



Clear marking via large marking area



Group marking with height-adjustable group marker carrier (2009 163)



Marker carrier (2009-198)

### Produktová rodina



**X-COM S-Mini**

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.