


Datový list | Objednací číslo: 231-907

Vkládací můstek; 7×; Vhodný pro pružinové svorkovnice řady 231; S roztečí 5 mm; Izolováno; Šedá

www.wago.com/231-907



Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III/2)	320 V
Návrhové rázové napětí (III / 2)	4 kV
Jmenovitý proud	16 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Počet pólů	7
Počet typů připojení	1

Geometrické údaje

Rozteč	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Šířka	35,3 mm / 1.39 inch
Hloubka	6,15 mm / 0.242 inch

Mechanické parametry

Suitable	für Stift- und Federleisten mit CAGE CLAMP [®] -Anschluss
----------	--------------------------------------------------------------------

Údaje o materiálu


barva	Šedá
materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Požární zatížení	0.016 MJ
Hmotnost	1.72 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454565862
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Ke stažení


Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 3,6 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

Handling Instructions

Assembly




Notice:

Insert jumper bar according to direction of symbols.

□ symbol correlates to the direction of the operating slot.


Assembly



Notice:


Insert jumper bar according to direction of symbols.

○ symbol correlates to the direction of the conductor entry.
Změny vyhrazeny.




Custom comb-style jumper bars are created by breaking off jumper contacts (3 contacts and more).

Assembly



Notice: Comb-style jumper bars reduce the conductor cross-section to 1.5 mm² "s" + "f-st."

Assembly




Operating tool for 231-902 Comb-Style Jumper Bars

Application

Změny Vyřazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.



Both male and female connectors can be pre-assembled with comb-style jumper bars upon request.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.