



Datový list | Objednací číslo: 289-175/790-108

Propojovací modul; RJ-45; Svorky na desky plošných spojů, 2řadé; Kat. 5;
V montážní patici; S připojením stínění; Se svěracím třmenem stínění



www.wago.com/289-175/790-108



**Data****Elektrické parametry**

Jmenovitý proud	1.5 A
Insulation resistance	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Speciální funkce	With shield connection With shield clamping saddle

Bezpečnost a ochrana:

Napěťová odolnost kontakt/kontakt	1
-----------------------------------	---

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Počet pólů	8
Pluggable connector	RJ-45 shielded
Typ připojení (2)	System
No. of poles 2	9
Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 739 Series
Plný vodič (2)	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič (2)	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování (2)	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palec
Min. počet zasunovacích cyklů	500



Max. délka přenosu	100 m
Propojovací kabel	Min. CAT5
Svěrací třmen stínění WAGO	Šířka 11 mm; průměr vedení do 8 mm

Geometrické údaje

Šířka	24 mm / 0.945 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	40 mm / 1.575 inch
Hloubka	85 mm / 3.346 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Mounting carrier

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0.524 MJ
Hmotnost	49

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-40 ... 85 °C (Actuation: -35 ... +85 °C)
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 85 °C
Okolní teplota při provozu pro UL	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

Standardy a technické údaje

Normy/ustanovení	ISO/IEC 11801: 2002-09; EN 55022
------------------	----------------------------------

Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454317539
Customs Tariff No.	85369010000

Kompatibilní produkty

tools






Obj. č.: 210-719

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-719

Marking accessories



	Obj. č.: 709-177 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Průsvitná	www.wago.com/709-177
	Obj. č.: 709-178 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/709-178
	Obj. č.: 709-196 Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná	www.wago.com/709-196

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.