



## Popis položky

PTM 250 ist ein universell einsetzbarer, äußerst flacher Funkschalttereinsatz mit wartungsfreiem Energiegenerator.

Der Universal-Schalttereinsatz passt in zahlreiche Rahmenprogramme verschiedener Installationsmaterialhersteller. Die Bodenplatte ist kleb- oder schraubbar und damit sowohl auf Glas als auch auf Putz einfach anzubringen. Die Integration in den Rahmen erfolgt dabei ähnlich, wie bei Universaleinsätzen für Antennensteckdosen.

Lieferung erfolgt ohne Rahmen, diese müssen entsprechend gewünschtem Herstellerprogramm separat bestellt werden!

## Upozornění:

Weitere technische Daten sind den als Download zugeordneten Datenblättern zu entnehmen.

## Data

### Technické údaje

Bezdrátová technologie

EnOcean 868 MHz, RPS type 2

Dosah přenosu

300 m in open air, 30 m (typ.) within buildings

Anténa

Integrated EnOcean PTM 200 Radio Transmitter

## Geometrické údaje

Šířka	71 mm / 2.795 inch
Výška	14 mm / 0.551 inch
Hloubka	71 mm / 2.795 inch

## Údaje o materiálu

barva	pure white
Hmotnost	55 g

## Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 65 °C
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	95 %

## Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454271695
Customs Tariff No.	85365080900

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

#### System Description

Radio Technology – General Product Information	pdf 516,6 kB	Stáhnout
--	-----------------	----------

## CAD/CAE-Data

### CAE data

WSCAD Universe 758-940/002-000	Stáhnout
--------------------------------	----------



## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.