



Popis položky

PTM 250 ist ein universell einsetzbarer, äußerst flacher Funkschaltereinsatz mit wartungsfreiem Energiegenerator.

Der Universal-Schaltereinsatz passt in zahlreiche Rahmenprogramme verschiedener Installationsmaterialhersteller. Die Bodenplatte ist kleb- oder schraubbar und damit sowohl auf Glas als auch auf Putz einfach anzubringen. Die Integration in den Rahmen erfolgt dabei ähnlich, wie bei Universaleinsätzen für Antennensteckdosen.

Lieferung erfolgt ohne Rahmen, diese müssen entsprechend gewünschtem Herstellerprogramm separat bestellt werden!

Upozornění:

Weitere technische Daten sind den als Download zugeordneten Datenblättern zu entnehmen.

Data

Technické údaje

Bezdrátová technologie

EnOcean 868 MHz, RPS type 2

Dosah přenosu

300 m in open air, 30 m (typ.) within buildings



Anténa

Integrated EnOcean PTM 200 Radio Transmitter

Geometrické údaje

Šířka	71 mm / 2.795 inch
Výška	14 mm / 0.551 inch
Hloubka	71 mm / 2.795 inch

Údaje o materiálu

barva	pure white
Hmotnost	53.11 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 65 °C
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	95 %

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454271657
Customs Tariff No.	85365080900

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

System Description

Radio Technology – General Product Information	pdf 516,6 kB	Stáhnout
--	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 758-940/004-000	Stáhnout
--------------------------------	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.