

Datový list | Objednací číslo: 769-513/000-006


1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1 pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-513/000-006](http://www.wago.com/769-513/000-006)



RoHS Compliant

Barva:



## Popis položky

Konektory bez spínacího výkonu jsou dle normy EN 61984 vhodné pro zapojování a rozpojování bez zátěže a napětí

### Bezpečnostní upozornění 1:

According to EN 61984, pluggable connectors without current interrupting capacity shall not be mated and unmated when live or under load.

## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 500 V  |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV   |
| Jmenovitý proud                  | 32 A   |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Údaje o připojení

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Připojovací technika            | CAGE CLAMP®                                |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj                           |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď  |
| Jmenovitý průřez                | 4 mm <sup>2</sup>                          |
| Plný vodič                      | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič              | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Délka odizolování               | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec           |
| Počet pólů                      | 1  |
| Celkový počet kontaktních míst  | 1  |
| Celkový počet potenciálů        | 1  |
| Způsob zapojení                 | čelní připojení                            |

#### Geometrické údaje

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Šířka        | 5 mm / 0.197 inch    |
| Výška        | 37,1 mm / 1.461 inch |
| Hloubka      | 26,5 mm / 1.043 inch |
| Šířka modulu | 5 mm / 0.197 inch    |

#### Mechanické parametry

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Úroveň popisování | Boční popis |
|-------------------|-------------|

#### Plug connection

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Typ kontaktu (konektor) | Konektor (zásuvka) / zdířka |
| Typ připojení konektoru | pro vodiče                  |

#### Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Modrá               |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |





|                  |          |
|------------------|----------|
| Požární zatížení | 0.044 MJ |
| Hmotnost         | 2.478 g  |

### Obchodní údaje



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | bag           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454530006 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |

### Atesty/certifikáty

#### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo   | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|    | CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 61984                 | 2190419.02        |
|   | CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947                 | NTR NL-7626       |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 1101144           |
|  | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 2190419.01        |

#### Atesty UL

| Logo   | Schválení                            | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171-20010720   |
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | 20190731-E45172   |
















## Kompatibilní produkty

## Locking lever

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Obj. č.: 769-428</b><br>Blokovací západka; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/769-428">www.wago.com/769-428</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-429</b><br>Blokovací západka; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/769-429">www.wago.com/769-429</a> |

## Marking accessories

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <b>Obj. č.: 2009-115</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                  | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá             | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <p><b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b><br/>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá</p>    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|    | <p><b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b><br/>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá</p>     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <p><b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b><br/>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová</p> | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|    | <p><b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b><br/>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená</p>   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <p><b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b><br/>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová</p>  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <p><b>Obj. č.: 210-831</b><br/>Popisovací páska; Na cívce; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá</p>  | <a href="http://www.wago.com/210-831">www.wago.com/210-831</a>                   |
|    | <p><b>Obj. č.: 210-832</b><br/>Popisovací páska; Na cívce; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá</p>  | <a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>                   |
|   | <p><b>Obj. č.: 248-501</b><br/>Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě</p>              | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|  | <p><b>Obj. č.: 248-501/000-002</b><br/>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá</p>                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <p><b>Obj. č.: 248-501/000-005</b><br/>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená</p>                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <p><b>Obj. č.: 248-501/000-006</b><br/>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá</p>                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <p><b>Obj. č.: 248-501/000-007</b><br/>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá</p>                     | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <p><b>Obj. č.: 248-501/000-012</b><br/>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová</p>                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <p><b>Obj. č.: 248-501/000-017</b><br/>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená</p>            | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <p><b>Obj. č.: 248-501/000-023</b><br/>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená</p>                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |



**Obj. č.: 248-501/000-024**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Obj. č.: 793-501**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Obj. č.: 793-501/000-002**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Obj. č.: 793-501/000-005**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**  
Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### check



**Obj. č.: 210-136**  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)



**Obj. č.: 210-137**  
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

#### Insulation stop



**Obj. č.: 769-470**  
Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá

[www.wago.com/769-470](http://www.wago.com/769-470)



**Obj. č.: 769-471**  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/769-471](http://www.wago.com/769-471)



**Obj. č.: 769-472**  
Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/769-472](http://www.wago.com/769-472)

#### Strain relief plate



**Obj. č.: 769-1602**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá

[www.wago.com/769-1602](http://www.wago.com/769-1602)



**Obj. č.: 769-1603**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá

[www.wago.com/769-1603](http://www.wago.com/769-1603)



**Obj. č.: 769-1604**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá

[www.wago.com/769-1604](http://www.wago.com/769-1604)



**Obj. č.: 769-1605**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá

[www.wago.com/769-1605](http://www.wago.com/769-1605)



**Obj. č.: 769-1606**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá

[www.wago.com/769-1606](http://www.wago.com/769-1606)



**Obj. č.: 769-1607**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá

[www.wago.com/769-1607](http://www.wago.com/769-1607)



**Obj. č.: 769-1608**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá



















[www.wago.com/769-1608](http://www.wago.com/769-1608)






**Obj. č.: 769-1609**  
Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá

[www.wago.com/769-1609](http://www.wago.com/769-1609)

**Obj. č.: 769-1610**

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-1610">www.wago.com/769-1610</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-1611</b><br>Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-1611">www.wago.com/769-1611</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-1612</b><br>Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-1612">www.wago.com/769-1612</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-1613</b><br>Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-1613">www.wago.com/769-1613</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-1614</b><br>Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-1614">www.wago.com/769-1614</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-1615</b><br>Pouzdra s odlehčením tahu; Šedá   | <a href="http://www.wago.com/769-1615">www.wago.com/769-1615</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-410</b><br>Podložka pro odlehčení tahu; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-410">www.wago.com/769-410</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 769-411</b><br>Podložka pro odlehčení tahu; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-411">www.wago.com/769-411</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 769-412</b><br>Podložka pro odlehčení tahu; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-412">www.wago.com/769-412</a>   |
|   | <b>Obj. č.: 769-413</b><br>Podložka pro odlehčení tahu; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-413">www.wago.com/769-413</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 769-414</b><br>Podložka pro odlehčení tahu; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/769-414">www.wago.com/769-414</a>   |
| <b>Protective Warning Marker</b>   |   |  |
|  | <b>Obj. č.: 280-415</b><br>Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá                                      | <a href="http://www.wago.com/280-415">www.wago.com/280-415</a>   |
| <b>ferrule</b>   |   |  |
|  | <b>Obj. č.: 216-101</b><br>Dutinka; Objímka na 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno      | <a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 216-102</b><br>Dutinka; Objímka na 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno     | <a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 216-103</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno        | <a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 216-104</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno      | <a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 216-201</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white             | <a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 216-202</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray             | <a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 216-203</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>   |



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Obj. č.: 216-204</b><br/>                 Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá</p>  | <a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a> |
|  | <p><b>Obj. č.: 216-206</b><br/>                 Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá</p>  | <a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a> |
|   | <p><b>Obj. č.: 216-301</b><br/>                 Dutinka; Objímka na 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá</p> | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a> |
|  | <p><b>Obj. č.: 216-302</b><br/>                 Ferrule; Sleeve for 0.34 mm<sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green</p>             | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a> |

## Ke stažení Documentation

### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 769-513/000-006 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

### CAE data


|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 769-513/000-006 | Stáhnout |
|-----------------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 769-513/000-006 | Stáhnout |
|--------------------------------|----------|


## Handling Instructions




Coding a female plug by removing coding finger(s) via cutting tool. Do not remove the first and last coding fingers or use an additional locking lever.



Locking/releasing a lever.



Removing a female plug via conductor bundle provided with strain relief plate.



Labeling a female plug with CAGE CLAMP® connection via Mini-WSB quick markers.

## Produktová rodina

### X-COM

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)



Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.