

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED A60

Světelný zdroj LED



IQ-LED A60 3,4W



	Pon [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	Screw base	Ei A G
IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	3,4	40	470	2700	180	E27 D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	3,4	40	470	4000	180	E27 D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	3,4	40	470	6500	180	E27 D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5,9	60	806	2700	180	E27 D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5,9	60	806	4000	180	E27 D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5,9	60	806	6500	180	E27 D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	7,8	75	1055	2700	180	E27 D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	7,8	75	1055	4000	180	E27 D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	7,8	75	1055	6500	180	E27 D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	11	100	1521	2700	180	E27 D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	11	100	1521	4000	180	E27 D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	11	100	1521	6500	180	E27 D

Kanlux IQ-I FD A60 ie príznivá teplota barev pro oči a spolehlivost vše zachováno v klasickém designu A60. Nové žárovky.
Dokument vytvořen: 02.02.2024, 17:36

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

CS

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED A60

Světelný zdroj LED

Kanlux IQ-LED je přímočaťová žárovka pro celá opotřebení, 100% zachovávané v tradičním designu i s 100% novými žárovkami. Kanlux IQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. Kanlux IQ-LED zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.

- Materiál: plast
- Materiál difuzoru: plast



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W

iQ LED

Kanlux

IQ-LED A60

Světelný zdroj LED




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W