

Prázdná skříň

SVi LQ-t



SVi LQ-t

Prázdná skříň

Číslo výrobku: 59121001

Rozměry: 150 x 150 x 137 mm

Prázdná skříň - průmyslová kvalita -, pro individuální demontáž s lištami nebo montážními deskami

IP65, Ochranná izolace, Rám + víko, polykarbonát, Pouzdro, šedé, přibl. RAL 7035, Víko transparentní



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

rozměry

šířka:	150 mm
délka:	150 mm
výška:	137 mm
vnitřní délka:	140 mm
vnitřní šířka:	140 mm
vnitřní výška:	119 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
---------------------------------------	------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát

Cable gland

