


AR-C vsuvná zpětná klapka


- vsuvná zpětná klapka RSKT 100
- provedení motýlová včetně těsnění
- vyrobena z galvanizované oceli

AR-B přechodová spojka

- přechodová spojka UK-SP 100

AR-D1 ohebná hadice

- mikrobiálně ošetřená Al hadice TermoFlex 50 Hygienic 102
- kostra z ocelového drátu, spirálovitě vinutá mezi 2 vrstvami několikavrstvého Al laminátu
- tepelná izolací z vrstvy ekologické minerální vaty, která nezaněchává svědivý pocit
- 10 m v balení

AR-D2 spojka vnitřní


- vnitřní spojka SV 100

AR-E1 tlumič hluku

- flexibilní tlumič hluku SONOULTRA 100/25 mm
- zvuková i tepelná izolace
- vnitřní hadice z netkané textilie, vnější plášť z laminovaného hliníku


AR-F1 ohebná hadice

- polotuhá ohebná hadice z Al fólie o síle 0,08 mm SEMIFLEX STANDARD 100
- falcování mimořádně pevným vícenásobným zámekem „Tripllock“

AR-H1, H2 rozdělovací boxy


- univerzální rozváděcí boxy s akustickou izolací EDF-UP-BOX 100/4x75 Lock (AR-H1) a EDF-UP-BOX 100/5x75 Lock (AR-H2)
- hrdla o \varnothing 75 mm s těsnícími uzávěry, těsněním, tlumičem hluku, regulační klapkou a pojistkou proti vysmeknutí potrubí
- univerzální provedení umožňující namontovat hrdla na stěnu nebo čelo boxu

AR-I flexibilní PE potrubí



- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace ED Flex® 75/61 LT
- uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění
- 100% bez zápachu
- 50 m v balení


AR-J stropní box průchozí



- stropní box průchozí EDF-SK-BOX 100/2x75
- záslepky a talířové ventily nejsou součástí dodávky


Rekuperace

AR-K stěnový box rovný průchozí




- stěnový box rovný průchozí, dvojitý přívod pro talířový ventil EDF-SR-BOX 100/2x75
- dlouhé hrdlo se zkrátí dle potřeby

AR-L stropní jímka




- stropní box kovový pro talířový ventil (není součástí dodávky) EDF-S-BOX 100/75
- lze dodat i v hloubce 240 mm


AR-M přechod



- přechod EDF-PR 100/75
- hadice se zasouvá dovnitř
- větší průměr odpovídá vnitřnímu rozměru potrubí
- záslepka pro jímky není součástí dodávky

AR-N oblouk

- oblouk 90°, spojka pro hadice EDF-OS-90-75
- segmentový oblouk
- hadice se zasouvá dovnitř

AR-P stropní anemostat



- univerzální plastový anemostat pro přívod a odvod vzduchu BDOP 100
- snadno nastavitelné regulační listy pro regulaci průtoku a směru proudů vzduchu
- nízké tlakové ztráty
- nízký hluk
- jiné barevné varianty na vyžádání

AR-O spojka


- vnější spojka EDF-SN-75-ED Flex

AR-Q talířový ventil

- talířový ventil univerzální IT 100
- vyroben z polypropylenu
- barva bílá v odstínu RAL 9010
- vhodný pro přívod a odvod vzduchu

AR-R stěnový anemostat

- univerzální plastový anemostat pro přívod a odvod vzduchu WDZA 100
- možnost snadné regulace pomocí plastových krytek
- určeno k montáži na stěnu
- odnímatelný čelní kryt
- nízká tlaková ztráta
- nízká hladina hluku

**AR-U větrací mřížka**

- plastová větrací mřížka LG 100
- s okapničkou a sítkou

AR-V fasádní mřížka

- fasádní mřížka pro rekuperační jednotky VXZ 100
- antracitově šedá barva (RAL 7016)
- provedení vertikální (V) nebo horizontální (H)

AR-W filtrační sada G4/G4



- náhradní filtry pro jednotku Altair, třída filtrace G4 (ISO coarse 65%)
- 2 ks

AR-X těsnicí gumový kroužek




- těsnicí gumový kroužek plochý OKE 75

AR-Y ocelová spona



- spona z nerezavějící oceli OSJ 60-165 mm
- šířka 9 mm
- 1 ks

AR-Z hliníková lepicí páska



- univerzální hliníková lepicí páska 75 mm x 50 m