

DATOVÝ LIST PRODUKTU LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Montážní sady



Oblasti použití

- Kanceláře
- Školní třídy
- Konferenční prostory
- Chodby
- Schodiště

Vlastnosti výrobku

- Adaptér pro stropní instalaci

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	65 mm
Šířka	65 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	65 mm
Výška	34,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	34.0 mm
Váha výrobku	60,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bilá
----------------	------

SCHOPNOSTI

Druh instalace	Pro montáž do stropu
----------------	----------------------




CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
----------------------	----

Výbava / příslušenství

– Vhodné pro senzory DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI a LS/PD LI Analog

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	505715_LS/PD AP KIT mounting instructions
	Declarations Of Conformity CE	505710_CE Declaration LS/PD AP KIT
	Certificates	LS-PD AP KIT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899173385	TAŠKA 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm ³
4052899173392	Shipping box 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.