

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT

TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Vložka kolejnice pro montáž snímače



Výhody výrobku

- Snadná instalace

Vlastnosti výrobku

- Vložka 60 cm a 150 cm s otvorem pro montáž senzoru a předinstalovanými vodiči
- Včetně volitelných bočních krytů pro moduly svítidel




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Třída ochrany	I
---------------	---

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	598,5 mm
Šířka	69,8 mm
Výška	56 mm
Váha výrobku	320,00 g



TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
600 8P WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Výrobní materiál	Hliník

APLIKACE A MONTÁŽ





Místo montáže	Montážní kolejnice
---------------	--------------------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
-------------------------	---------------

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
 Packaging insert	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
 Declarations Of Conformity CE	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
 Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854193637	Folding box 1	105 mm x 634 mm x 80 mm	496.00 g	5.33 dm ³
4099854193644	Shipping box 4	652 mm x 227 mm x 187 mm	2536.00 g	27.68 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.