

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DALI PCU TW | Systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Konferenční prostory
- Restaurace
- Osvětlení pro prodejny
- Soukromá obydlí

Výhody výrobku

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Individuální nastavení minimální úrovně jasnosti
- Integrated Bus Power Supply

Vlastnosti výrobku


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatická synchronizace mezi ovládacími body
- Dají se kombinovat se standardními čidly přítomnosti a pohybu s připojením do sítě
- Nastavitelná reakce po výpadku elektrického proudu
- Délka kabelu regulace DALI: až 300 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)/stejnoseměrný proud (DC)
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	49,00 mm
Šířka	48,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	48,00 mm
Výška	22,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	22,00 mm
Váha výrobku	49,4 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	K dispozici od září 2023
Počet řídicích výstupů	1
Groups	1

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Integrováno v elektroinstalační krabici


CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20
Třída energetické účinnosti	A1

Výbava / příslušenství

- Vhodné až pro 25 elektronických předřadníků
- Součástí dodávky je kryt a otočný knoflík

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	DALI PCU TW G2

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899631625	Folding box 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm ³
4052899631632	Shipping box 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.