

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Smart+ Wifi Floor UpDown RGB TW

SMART+ WIFI WALL WASHER LUMINAIRE | Dekorativní stojací svítidlo s technologií Wifi a změnou RGB a CCT



### Oblasti použití

- Obytné prostory
- Nepřímé osvětlení
- Herní koutky
- Oblasti domácí zábavy

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo

### Vlastnosti výrobku

- Strmívatelné
- Řízení barev RGB
- Ovladatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Nepřímé osvětlení
- Ovládání teploty barev a RGB pomocí vypínače na produktu
- Síťový protokol: WIFI



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	24,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	150,000 mA
Náběhový proud	27.84 A
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	148 $\mu$ s
Max. počet svítidel na jistič B16	31
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	38
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	61
Účinník $\lambda$	> 0,70
Celkové harmonické zkreslení	< 65 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	850 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1750 lm
Světelná účinnost	35 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 ... 5000 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	2700 K <sup>1)</sup>
Barva světla (označení)	červená / zelená / modrá / Laditelná bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Měřená veličina blikání (Pst LM)	1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	0,4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °
UGR longitudinal	< 30

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	251,00 mm
Výška	1780,00 mm

Váha výrobku	4800,00 g
--------------	-----------



SMART WIFI FLOOR UPDOWN  
RGB TW BK

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Metal
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Zástrčka, EU
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK05
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	25000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----




## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
Počet svítidel	empty

## Výbava / příslušenství

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet (minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	UI SMART FLOOR UPDOWN RGB TUNABLE WHITE
 Packaging insert	Legal Insert
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Smart Wifi Convert and Floor Updown

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854096518	Folding box 1	117 mm x 388 mm x 310 mm	5023.00 g	14.07 dm <sup>3</sup>
4099854096525	Shipping box 2	405 mm x 327 mm x 255 mm	10667.00 g	33.77 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Reference / Odkazy

- Další informace a často kladené otázky (FAQ) najdete na [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.