

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT

TruSys® FLEX T-NODE | Lištová spojka ve tvaru T pro rohy



PERFOR-
MANCE
CLASS

Výhody výrobku

- Snadná instalace

Vlastnosti výrobku

- Průchozí s 5- nebo 8-žilovým kabelem
- Spojovací konektor se skládá z alespoň jednoho napáječe a jednoho výstupu s průchozím zapojením
- Tělo z ocelového plechu




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Třída ochrany	I
---------------	---

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	800 mm
Šířka	296 mm
Výška	59 mm
Váha výrobku	1750,00 g



TRUSYS FLEX T03-NODE

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Výrobní materiál	Ocel


APLIKACE A MONTÁŽ


Místo montáže	Strop
---------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 Declarations Of Conformity CE	TRUSYS FLEX NODE 5P

Dokumenty a certifikáty	document_name
 Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075782136	Shipping box 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6524.00 g	86.81 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.