

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Nightlux Clock 0.3W

NIGHTLUX CLOCK | Hodiny s nočním světlem a CCT spínačem



Oblasti použití

- Ložnice
- Dětské pokoje
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Díky bateriovému napájení lze snadno přemístit tam, kde je potřeba světlo
- Flexibilní osvětlení díky neomezenému počtu možností uchycení

Vlastnosti výrobku

- Provedení Click-CCT: teplota chromatičnosti nastavitelná ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Zobrazení času a světelný prsteneček lze zapínat a vypínat samostatně
- K dodání s teplotou chromatičnosti: 2.700 K, 4.000 K, 6.500 K
- Baterie lze dobít přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,30 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	500,000 mA
Náběhový proud	500 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	500 μ s
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	5 lm
Světelná účinnost	16 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	90,00 mm
Šířka	48,40 mm
Výška	96,10 mm
Váha výrobku	85,00 g



NIGHTLUX CLOCK WHITE

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bilá
Barva těla svítidla	bilá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100 000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	Others
Počet baterií	1
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Nominální kapacita baterie	1000 mAh
Doba nabíjení baterie	4 h



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

Výbava / příslušenství

- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Nabíjecí kabel USB
- Vydržet

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 Declarations Of Conformity CE	NIGHTLUX CLOCK WHITE
 Declarations Of Conformity UKCA	LINEAR LED AND NIGHTLUX CLOCK

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075757721	Blister 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	130.00 g	1.50 dm ³
4058075757738	Shipping box 6	378 mm x 157 mm x 210 mm	1013.00 g	12.46 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.